



Legenda de condutos	
Água fria	
Alimentação	

Legenda das instalações	
BE	Bebedouro com peço de 90° - 25 mm - 1/2"
DH	Ducha higiênica - 25 mm x 1/2"
HIDRÔMETRO	Hidrômetros - cavalete 1"
LV	Lavatório com peço de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com peço de 90° - 25 mm - 1/2"
TJ	Torneira de Jardim com peço 90° - 25 mm x 1/2"

Legenda	
	Alimentador Predial
	Hidrômetros
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
	Registro globo c/PVC soldável

- NOTAS ESPECÍFICAS**
- A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROPOSTAS NESTE PROJETO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 7180/93 E 5681/98.
 - O PRESENTE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS E COMPLEMENTAR AO PROJETO DE INSTALAÇÕES EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO, E TEM COMO REFERÊNCIA A PRONCHIA H 1838, DO PROJETO DE ESGOTO DESENVOLVIDO PELA SEÇÃO DE INSTALAÇÕES, DA DIVISÃO TÉCNICA DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES DA NOVOPARQUELUS DE BRASÍLIA.
 - AS INSTALAÇÕES NOVAS, COM A FINALIDADE DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O PROJETO DE BEIRÁRIO, DEVERÃO SER INDEPENDENTES DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES, E DEVERÃO SER CONECTADAS À TUBULAÇÃO DO BARRILETE EXISTENTE E/OU ÀS COLUNAS DE ÁGUA EXISTENTES NAS PRONCHIAS, SE ESPECIFICADAS.
 - AS PEÇAS DE UTILIZAÇÃO TIPO LAVATÓRIO, PRESENTES NA SALA DE AMAMENTAÇÃO E NO CONSULTÓRIO DEVERÃO SER ALIMENTADAS POR DERIVAÇÃO NA TUBULAÇÃO DE 50 MM QUE ALIMENTA A COLUNA DE ÁGUA FRIA Nº 1, ANTERIORMENTE À REDUÇÃO LV.
 - A TORNEIRA E AS DUCHAS NA ÁREA DO PATIO/JARDIM DESECOBERTO DEVERÃO SER ALIMENTADAS DIRETAMENTE PELA REDE DE ALIMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, A PARTIR DA TUBULAÇÃO EXISTENTE NA ÁREA EXTERNA.
 - AS COLUNAS DE ÁGUA FRIA INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO SER ALIMENTADAS PELA TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO A PARTIR DO BARRILETE, SOB O TELHADO DA COBERTURA, E OS PONDOS DE DESCIDA, PODERÃO SOBRIR DESLOCAMENTO OU REPOSIÇÃO PARA NÃO COMPARTILHAR COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS EXISTENTES, PRINCIPALMENTE VIDAS E PLATAS.
 - TODA E QUALQUER INSTALAÇÃO OU PONTO DE UTILIZAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS EXISTENTE, E QUE NÃO CONCORDAR COM A POSIÇÃO DEFINIDA NO PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER ISOLADO, GARANTIDA A ESTANQUEIDADE DA INTERUPÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA NO TUBO, SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS E MEDIANTE COMUNICAÇÃO À CONTRATANTE.
 - TODA E QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO TRAJETO DA TUBULAÇÃO DE QUALQUER DOS APARELHOS SANITÁRIOS INDICADOS DEVERÁ SER COMUNICADA À CONTRATANTE PARA AUTORIZAÇÃO, COM AVALIAÇÃO PRÉVIA DA AUTORA DO PROJETO OU PROFISSIONAL HABILITADO INDICADO PARA ESTE FIM.
 - NA EXECUÇÃO DO PASSAGEM E FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO, DEVERÃO SER OBSERVADAS AS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS DOS ELEMENTOS DE FUNDADAÇÃO E ESTRUTURA, NÃO É PREVISTA NEM INDICADA QUALQUER PERFORAÇÃO OU TRANSPASSE DE VIDAS, PLATAS E AS NECESSIDADES DE TRANSPASSE PELAS LAJES, NA POSIÇÃO INDICADA NO PROJETO, DEVERÁ SER EM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A TUBULAÇÃO, E SOB ORIENTAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA.
 - AS ÁREAS HIGIENIZADAS E LIMITADAS COMO EXISTENTES, NÃO TEM AS INSTALAÇÕES REPRESENTADAS OU SEUS ELEMENTOS CONSIDERADOS NESTE PROJETO.
 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DO PRESENTE PROJETO IMPOSTA PELAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO OU NECESSIDADES DE ADAPTAÇÃO SOLICITADAS NA FASE DE EXECUÇÃO DEVERÃO SER INDICADAS E TECNICAMENTE JUSTIFICADAS EM PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTADO OU "AS BUILT".

- NOTAS GERAIS**
- ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROFISSIONAL REGISTRADO NO SELO, CONFORME LEI Nº 12.378/2010 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSICÃO DE TERCEIROS.
 - O PROJETO NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO, QUALQUER MODIFICAÇÃO, OBRIGADO DEVE SER CONTRATADO.
 - ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO DE ADAPTAÇÃO DE USO DO RESTAURANTE PARA BEIRÁRIO, APRESENTADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIVENDO, CONFORME DOC-SE Nº 989282, 997484, 997547, 9975219, 9975036, 9975356, 9975461, PRESENTES NO PROCESSO Nº 0066-2019-2020-18.
 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER MEDIAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROFISSIONAL.

BRASÍLIA - DF

ENDEREÇO : Praça do Buriti - Zona Cívica Administrativa - Anexo

PROPRIETÁRIO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AUTORES DO PROJETO : ANA PAULA GUMARÃES FERREIRO MITITE

RESPONSÁVEL TÉCNICO :

ASS. PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ASS. DO AUTOR DO PROJETO: Ana Paula Guimarães Ferreiro Mitite CAUJ A1519000

ASS. DO RESP. TÉCNICO:

CARISBUDHGF: CAU DO CREA/DF:

OUTROS:

DET- 1 AMAMENTAÇÃO, CONSULTÓRIO E JARDIM
ESCALA 1/50

DET- 2 LAVATÓRIOS, CUBAS INF. E COZINHA
ESCALA 1/50

DET- 3 LAVANERIA, W.C. PNE E MANIPULAÇÃO
ESCALA 1/50

Lista de Materiais	
Alimentação	
Aparelho	
Chuveiro	
25mm x 1/2"	2 pc
Torneira de Jardim	
25 mm x 1/2"	1 pc
Parafuso maleável classe 10	
Colar de tomada de FT"	
1 1/2"	1 pc
Metas	
Registro Globo	
3/4"	2 pc
Registro de gaveta bruto ABNT	
1"	1 pc

PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	4 pc
32 mm - 1"	2 pc
Joelho 90° soldável	
25 mm	8 pc
32 mm	4 pc
Tubos	
25 mm	51.16 m
32 mm	0.85 m
Tê 90 soldável	
25 mm	3 pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	3 pc

Água fria	
Bebedouro	
25 mm - 3/4"	4 pc
Ducha higiênica	
25mm x 1/2"	8 pc
Torneira de Pia de Cozinha	
25 mm - 1/2"	6 pc
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	10 pc
Metas	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
1"	1 pc
Joelho de redução 90° soldável	
3/4"	6 pc
Tubo	
25 mm	47.28 m
32 mm	2.49 m
PVC Acessório	
Enquete Terceira plástico	
1/2" - 30cm	13 pc

PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	12 pc
32 mm - 1"	2 pc
Curva 90° soldável	
25 mm	1 pc
Joelho 90° soldável	
25 mm	23 pc
Joelho de redução 90° soldável	
32 mm - 25 mm	2 pc
Linha soldável	
25 mm	4 pc
Tubo	
25 mm	4 pc
32 mm	47.28 m
25 mm	2.49 m
Tê 90 soldável	
1/2" - 30cm	18 pc

PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	26 pc
Tê red 90 sold c/ bucha latão B central	
25 mm - 1/2"	1 pc

Legenda detalhada	
Alimentador Predial	
Arno maleável classe 10	
Colar de tomada de FT"	
1 1/2"	1 pc
Metas	
Registro de estufa	
1 1/2"	1 pc
PVC rígido rosçável	
Curva 90 c/ rosca	
1 1/2"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
32 mm - 1"	2 pc
Joelho 90° soldável	
32 mm	4 pc
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
50 mm - 1 1/2"	1 pc

Hidrômetros	
Registro de gaveta bruto ABNT	
1"	1 pc
PVC rígido rosçável	
Tubo	
1"	0.28m
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
32 mm - 1"	2 pc
Joelho 90° soldável	
32 mm	4 pc
Tubo	
32 mm	0.85m

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável	
Metas	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
3/4"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	2 pc
Metas	
Registro Globo	
3/4"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bucha-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	2 pc

Área ou compartimento existente, não considerados no projeto

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

HID INSTITUCIONAL

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - RECEPÇÃO/CONVÊNIO/QUADRA DE ESPORTE/JARDIM DETALHES 1, 2 E 3

ÁREA m.²: 421,72

RESUMO: APQPM DATA: MAIO/2021 ESCALA: INDICADA PROJETO: PRANCHIA: 01/02