

Pregão/Concorrência Eletrônica

974002.832023 .18791 .4464 .25362645560



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Suprimentos e Licitações

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00083/2023 (SRP)**

Às 09:30 horas do dia 05 de janeiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto s/n, publicado no DODF nº 184 de 26/09/19. de 25/09/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00060-00524816/23, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00083/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme condições, especificações e quantitativos estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado , Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos , Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica , Combustível: Diesel / Gasolina , Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas , Material Carroceria: Chapa Aço , Aplicação: Remoção De Doentes**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 38**Valor Estimado:** R\$ 339.450,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 283.490,0000 e a quantidade de 38 Unidade .****Item: 2****Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado , Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos , Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica , Combustível: Diesel / Gasolina , Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas , Material Carroceria: Chapa Aço , Aplicação: Remoção De Doentes**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12**Valor Estimado:** R\$ 339.450,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 298.500,0000 e a quantidade de 12 Unidade .****Item: 3****Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado , Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos , Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica , Combustível: Diesel / Gasolina , Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas , Material Carroceria: Chapa Aço , Aplicação: Remoção De Doentes**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 369.182,5553**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 288.490,0000 e a quantidade de 9 Unidade .****Item: 4****Descrição:** Ambulância**Descrição Complementar:** Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Estrutura Sinalizador: Aço Extrudado , Tipo Sinalizador: Giratório / 5 Módulos , Altura: 2.150 MM, Comprimento: 4.650 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo Direção: Hidráulica , Combustível: Diesel / Gasolina , Quantidade Portas: 2 Laterais E 1 Traseira Em 2 Folhas , Material Carroceria: Chapa Aço , Aplicação: Remoção De Doentes**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 369.182,5553**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 315.800,0000 e com valor negociado a R\$ 312.500,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.700.911/0001-00	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER FURGÃO L3H2 (2023/2024) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RENAULT MASTER FURGÃO L3H2 (2023/2024)---*** AMPLA CONCORRÊNCIA *** Veículos �po furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - �po "B", veículo des�nado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de des�no, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	38	R\$ 339.450,0000	R\$ 12.899.100,0000	04/01/2024 14:20:46
20.250.792/0001-60	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: Master L2H2 Ambulancia Tipo B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Tipo B, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Dimensões: Comprimento total mínimo de 5.000 mm Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc; R\$ 369.180,00 R\$3.322.620,00Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Freios e Suspensão: *Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; *Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; *Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; *O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. Direção:  Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente;1 (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; *Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN *Tacômetro (conta-giros do motor); *Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; *Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; *Indicador do nível de combustível; *Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; *Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; *Película de proteção solar (insulfilme) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; *Equipado com protetor de cárter e câmbio; *Ventilador/desembaçador com ar quente; *Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; *Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; *Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; *Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; *Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; Cabine / Carroceria: *A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; *Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portastraseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; *Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT; *Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento; *Na carroceria o revestimento interno entre as chapas (metálica - externa e laminado - interna) será em poliuretano, com espessura de até 4 cm conforme o veículo permitir, com a finalidade de isolamento térmico acústico, não devendo ser utilizado para esse fim fibra de Vidro ou isopor. *A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá possibilitar a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura mínima de 1.400 mm, sem porta Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	38	R\$ 339.450,0000	R\$ 12.899.100,0000	05/01/2024 08:32:12
37.846.312/0001-20	CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Suporte Básico - tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; Distância mínima entre eixos de	Sim	Sim	38	R\$ 339.450,0000	R\$ 12.899.100,0000	05/01/2024 08:56:16

3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Direção: Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos;

Porte da empresa: ME/EPP

34.263.393/0001-48 DELTA COMERCIAL Sim Sim 38 R\$ 339.450,0000 R\$ 12.899.100,0000 05/01/2024
E SERVICOS LTDA 09:01:39

Marca: renault

Fabricante: renault

Modelo / Versão: L2h2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos 􀀁po furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - 􀀁po "B", veículo des􀀁nado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de des􀀁no, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000)

Porte da empresa: ME/EPP

35.457.127/0001-19 MABELE VEICULOS Não Não 38 R\$ 339.950,0000 R\$ 12.918.100,0000 04/01/2024
ESPECIAIS LTDA 16:39:27

Marca: Renault

Fabricante: renault

Modelo / Versão: Master L2H2 Ambulância TIPO B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) - E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E NA PROPOSTA ANEXA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.093.776/0017-59 MANUPA COMERCIO Não Não 38 R\$ 360.000,0000 R\$ 13.680.000,0000 05/01/2024
EXPORTACAO IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS
ADAPTADOS LTDA 01:26:12

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER PRO L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos 􀀁po furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - TIPO "B", veículo des􀀁nado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). FURGÃO 2.3cc VOLUME DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE 10,8M³- POTENCIA 136CV - COMB.DIESEL - DIREÇÃOELETRO-HIDRAULICA - TRACÇÃODIANTEIRA - CAMBIO MAN 6 / 1 RÉ - TORQUE 36KGF - COMPRIMENTO 5.548mm - COMP/ZONA DE CARGA (mm) 3.160 - ALTURA (mm) 2.498 - ALT/LARG ZONA DE CARGA (mm) 1.894/1.765 - LARGURA TOTAL (mm) 2.494 - ENTRE-EIXO (mm)3.682 - CAP. CARGA (KG) 1.621 - TANQUE (L) 100 - PNEUS 225/65 R16. ADAPTAÇÃO CONFORME O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.166.156/0001-30 B&F NEGOCIOS E Sim Sim 38 R\$ 390.000,0000 R\$ 14.820.000,0000 04/01/2024
EMPREENDEIMENTOS LTDA 18:09:48

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULANCIA B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.2. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 1.2.1. Veículo �po furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema An�-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combustível Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combustível �vel: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema an�-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compa�veis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática �ca ou hidráulica.

Porte da empresa: ME/EPP

43.287.386/0001-77 I A M ROCHA Sim Sim 38 R\$ 400.000,0000 R\$ 15.200.000,0000 03/01/2024
COMERCIO E SERVICOS 13:54:37

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos �po furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - �po "B", veículo des�nado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de des�no, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) OBEDECENDO O EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. MODELO: RENAULT FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA

Porte da empresa: ME/EPP

51.552.005/0001-68 NOVO HORIZONTE Sim Sim 38 R\$ 400.000,0000 R\$ 15.200.000,0000 04/01/2024
COMERCIO E SERVICOS LTDA 14:47:21

Marca: MERCEDES-BENZ**Fabricante:** MERCEDES-BENZ**Modelo / Versão:** SPRINTER 417 CDI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Suporte Básico – tipo “B”, veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT**Porte da empresa:** ME/EPP

44.583.018/0001-39	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	Sim	Sim	38	R\$ 400.000,0000	R\$ 15.200.000,0000	04/01/2024 18:57:13
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	------------------	---------------------	------------------------

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** MASTER L2H2 ADAPTADA PARA AMBULANCIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Suporte Básico – tipo “B”, veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). DEMAIS CRSCRIÇÃO CONFORME O SOLICITADO NO ANEXO I MARCA: RENAULT / MODELO: MASTER L2H2**Porte da empresa:** ME/EPP

20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	38	R\$ 450.000,0000	R\$ 17.100.000,0000	04/01/2024 15:39:40
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	---------------------	------------------------

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** MASTER L2H2 23/24**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Suporte Básico – tipo “B”, veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000)**Porte da empresa:** ME/EPP

63.411.623/0021-10	MARDISA VEICULOS S/A	Não	Não	38	R\$ 500.000,0000	R\$ 19.000.000,0000	03/01/2024 14:49:39
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	------------------	---------------------	------------------------

Marca: MERCEDES-BENZ**Fabricante:** MERCEDES-BENZ**Modelo / Versão:** FURGÃO SPRINTER 417 CDI 10,5M³ P8**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO TIPO “B”, marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter 417 10,5m³, zero km, carroceria monobloco em aço e original de fábrica, longo, teto alto, 4x2, ano modelo da data de entrega ou superior, cor branco, tração traseira, rodado simples. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P8. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 5.932 mm; Distância entre eixos: 3.665 mm; Altura Interna (máxima): 2.009 mm; Largura interna: 1.787 mm; Comprimento interior da zona de carga: 3.375 mm; Altura externa (carregado/descarregado): 2.556/2.667 mm; Largura externa (sem e com espelhos): 2.020/2.345 mm; PBT: 4.100 kg. MOTOR: OM 654 CDI; Dianteiro; 04 cilindros; bi turbo com Inter cooler (PROCONVE P8); Potência de 170cv a 3.800 rpm; Torque de 40,8 mkgf de 1.700 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade 14V/250A; Bateria: 12V 92Ah. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 71 (setenta e um) litros; Combustível: Diesel e 22 (vinte e dois) litros de ARLA32. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados. Suspensão dianteira: independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Suspensão traseira: rígido com molas parabólicas, amortecedor hidráulicos e barra estabilizadora. ITENS DE SEGURANÇA: Exclusivo sistema ESP Adaptativo i9, Assistente ativo de frenagem (ABA), Sistema antibloqueio de freios (ABS), Sistema de controle de tração (ASR), Servofreio de emergência (BAS), Distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD), Assistente de subida em rampa (HSA), Limpeza dos discos de freio (BDW), Pré-carga eletrônica de freio (EBP), Controle de sub esterçamento (EUC), Controle de carga adaptativo (LAC), Gerenciamento de torque de arrasto do motor (MSR), Intervenção de movimento de rolagem (RMI), Controle de rolagem (ROM), Assistente de vento lateral (SWA), Assistente de estabilidade com trailer (TSA), Air Bag (Motorista), cintos de segurança para todos os passageiros, alerta de fadiga e luzes de freio adaptativas. DIREÇÃO: Elétrica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Alavanca no painel manual; Composta de 06 marchas à frente (01 marcha à ré). TRAÇÃO E PNEUS: Tração traseira; Pneus radiais 225/75 R 16C; ACESSÓRIOS BÁSICOS: Conexão bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, pré-instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira. PROCEDÊNCIA: Importado/Mercosul. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua apresentação. LOCAL DE ENTREGA: Garagem da SEPLAG SAI DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (Noventa) dias da emissão da NE. GARANTIA: 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto junto ao ente donatário. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que inexistem fatos impeditivos à nossa habilitação e que estamos cientes da obrigação de informar a eventual ocorrência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação; Declaramos que não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais ou quaisquer outros que possam incidir diretamente ou indiretamente. Demais especificações conforme edital.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

31.479.773/0001-26	BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	38	R\$ 500.000,0000	R\$ 19.000.000,0000	04/01/2024 14:24:38
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	------------------	---------------------	------------------------

Marca: MERCEDES BENZ**Fabricante:** MERCEDES BENZ**Modelo / Versão:** SPRINTER**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MERCEDES BENZ SPRINTER 417 AMBULANCIA CONFORME EDITAL.**Porte da empresa:** ME/EPP

35.963.155/0001-08	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	Não	Não	38	R\$ 600.000,0000	R\$ 22.800.000,0000	04/01/2024 20:41:01
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	------------------	---------------------	------------------------

Marca: IVECO**Fabricante:** IVECO**Modelo / Versão:** IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2 ADAPTADA AMBULÂNCIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2, com as seguintes especificações: 1.2.1.

Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combustível Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combustível: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; 1.2.5.4. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. 1.2.6. Direção: 1.2.6.1. Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. 1.2.7. Transmissão: 1.2.7.1. Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; 1.2.7.2. 1 (uma) marcha à ré. 1.2.8. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; 1.2.8.1. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. 1.2.8.2. Tacômetro (conta-giros do motor); 1.2.8.3. Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; 1.2.8.4. Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; 1.2.8.5. Indicador do nível de combustível; 1.2.8.6. Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; 1.2.8.7. Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; 1.2.8.8. Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; 1.2.8.9. Equipado com protetor de cârter e câmbio; 1.2.8.10. Ventilador/desembaçador com ar quente; 1.2.8.11. Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; 1.2.8.12. Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; 1.2.8.13. Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; 1.2.8.14. Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; 1.2.8.15. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; 1.2.9. Cabine / Carroceria: 1.2.9.1. A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; 1.2.9.2. Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; 1.2.9.3. Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS	Não	Não	38	R\$ 750.000,0000	R\$ 28.500.000,0000	04/01/2024
	DISTRIBUIDORA DE						16:16:02
	VEICULOS LTDA						

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: SPRINTER FURGÃO 417CDI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Suporte Básico - tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 4561:2000)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750.000,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 600.000,0000	35.963.155/0001-08	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 500.000,0000	63.411.623/0021-10	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 500.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 450.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 390.000,0000	26.166.156/0001-30	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 360.000,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.950,0000	35.457.127/0001-19	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.450,0000	37.846.312/0001-20	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.450,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.450,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.450,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.451,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:40:45:570
R\$ 358.000,0000	63.411.623/0021-10	05/01/2024 09:41:04:523
R\$ 339.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:42:30:580
R\$ 338.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:42:40:187
R\$ 325.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:43:10:660
R\$ 388.000,0000	26.166.156/0001-30	05/01/2024 09:44:12:647
R\$ 326.000,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:44:32:237
R\$ 321.000,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:44:41:053
R\$ 322.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:45:41:450
R\$ 322.000,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:45:55:440

R\$ 325.778,0000	35.457.127/0001-19	05/01/2024 09:47:50:110
R\$ 335.450,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:47:57:270
R\$ 320.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:48:49:900
R\$ 319.900,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:49:01:743
R\$ 320.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:49:10:157
R\$ 319.999,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:49:15:620
R\$ 390.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:49:57:913
R\$ 319.950,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:52:36:917
R\$ 366.500,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:53:04:953
R\$ 334.900,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:56:31:273
R\$ 285.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:57:45:520
R\$ 285.980,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:57:48:770
R\$ 283.490,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:57:52:100
R\$ 298.000,0000	35.457.127/0001-19	05/01/2024 09:58:10:467
R\$ 298.500,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:59:28:220
R\$ 304.900,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 10:00:38:347
R\$ 319.000,0000	37.846.312/0001-20	05/01/2024 10:00:49:207

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:00:53:050	05/01/2024 10:02:22:250	Fornecedor enviou lance	R\$ 283.489,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/01/2024 09:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/01/2024 09:55:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/01/2024 09:55:52	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 319.900,0000 e R\$ 339.450,0000.
Encerramento etapa fechada	05/01/2024 10:00:53	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	05/01/2024 10:00:53	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	05/01/2024 10:02:22	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 20.351.700/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 283.489,0000.
Encerramento	05/01/2024 10:02:22	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	05/01/2024 11:35:37	Recusa da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 283.489,0000. Motivo: Tendo em vista que a empresa não atendeu ao item 5.3.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 14:46:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 15:05:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59.
Aceite de proposta	09/01/2024 11:31:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59, pelo melhor lance de R\$ 283.490,0000.
Habilitação de fornecedor	09/01/2024 14:33:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59
Registro de intenção de recurso	09/01/2024 14:52:27	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 51552005000168. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso contra a habilitação da empresa Manupa. A mesma esta com o CNPJ da matriz com suspensão de licitar e o mesmo abrange todas as suas filiais.
Recusa de intenção de recurso	09/01/2024 15:33:49	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51552005000168. Motivo: Por não atender aos pressupostos recursais de sucumbência, motivação e interesse nos termos do Acórdão 2.021/2007 e 339/2010 TCU.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
51.552.005/0001-68	09/01/2024 14:52	09/01/2024 15:33	Recusado
Motivo Intenção: Registramos nossa intenção de recurso contra a habilitação da empresa Manupa. A mesma esta com o CNPJ da matriz com suspensão de licitar e o mesmo abrange todas as suas filiais.			
Motivo Aceite ou Recusa: Por não atender aos pressupostos recursais de sucumbência, motivação e interesse nos termos do Acórdão 2.021/2007 e 339/2010 TCU.			

Item: 2 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.250.792/0001-60	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 339.450,0000	R\$ 4.073.400,0000	05/01/2024 08:32:12
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: Master L2H2 Ambulancia Tipo B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Tipo B, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Dimensões: Comprimento total mínimo de 5.000 mm Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc; R\$ 369.180,00 R\$3.322.620,00 Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Freios e Suspensão: *Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; *Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; *Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; *O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. Direção: &#61623; Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; 1 (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; *Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN *Tacômetro (conta-giros do motor); *Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; *Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; *Indicador do nível de combustível; *Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; *Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; *Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; *Equipado com protetor de cârter e câmbio; *Ventilador/desembaçador com ar quente; *Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; *Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; *Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; *Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; *Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; Cabine / Carroceria: *A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; *Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portastraseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; *Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT; *Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento; *Na carroceria o revestimento interno entre as chapas (metálica – externa e laminado – interna) será em poliuretano, com espessura de até 4 cm conforme o veículo permitir, com a finalidade de isolamento térmico acústico, não devendo ser utilizado para esse fim fibra de Vidro ou isopor. *A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá possibilitar a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura mínima de 1.400 mm, sem porta Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.846.312/0001-20	CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 339.450,0000	R\$ 4.073.400,0000	05/01/2024 08:56:16
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Suporte Básico – tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Direção: Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.263.393/0001-48	DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 339.450,0000	R\$ 4.073.400,0000	05/01/2024 09:01:39
<p>Marca: renault Fabricante: renault Modelo / Versão: L2h2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos &#1048577;po furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico – &#1048577;po "B", veículo des&#1048577;nado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de des&#1048577;no, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) Porte da empresa: ME/EPP</p>							
26.166.156/0001-30	B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 390.000,0000	R\$ 4.680.000,0000	04/01/2024 18:10:33

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULANCIA B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.2. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 1.2.1. Veículo �po furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema An�-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combust�vel Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combust�vel: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema an�-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compa�veis de molas, barras de torção ou suspensão pneum�ca ou hidráulica.

Porte da empresa: ME/EPP

43.287.386/0001-77	I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	12	R\$ 400.000,0000	R\$ 4.800.000,0000	03/01/2024 13:54:37
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos �po furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - �po "B", veículo des�nado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de des�no, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) OBEDECENDO O EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. MODELO: RENAULT FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA

Porte da empresa: ME/EPP

51.552.005/0001-68	NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 400.000,0000	R\$ 4.800.000,0000	04/01/2024 14:47:21
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES-BENZ
Modelo / Versão: SPRINTER 417 CDI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT

Porte da empresa: ME/EPP

44.583.018/0001-39	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 400.000,0000	R\$ 4.800.000,0000	04/01/2024 18:57:13
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER L2H2 ADAPTADA PARA AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). DEMAIS CRSCRIÇÃO CONFORME O SOLICITADO NO ANEXO I MARCA: RENAULT / MODELO: MASTER L2H2

Porte da empresa: ME/EPP

20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 450.000,0000	R\$ 5.400.000,0000	04/01/2024 15:39:40
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo / Versão: MASTER L2H2 23/24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância Suporte Básico - tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000)

Porte da empresa: ME/EPP

31.479.773/0001-26	BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 500.000,0000	R\$ 6.000.000,0000	04/01/2024 14:24:38
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: SPRINTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCEDES BENZ SPRINTER 417 AMBULANCIA CONFORME EDITAL.

Porte da empresa: ME/EPP

35.963.155/0001-08	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	Não	Não	12	R\$ 600.000,0000	R\$ 7.200.000,0000	04/01/2024 20:41:01
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO
Modelo / Versão: IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2 ADAPTADA AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2, com as seguintes especificações: 1.2.1. Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do

salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combustível Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combustível: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; 1.2.5.4. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. 1.2.6. Direção: 1.2.6.1. Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. 1.2.7. Transmissão: 1.2.7.1. Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; 1.2.7.2. 1 (uma) marcha à ré. 1.2.8. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; 1.2.8.1. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. 1.2.8.2. Tacômetro (conta-giros do motor); 1.2.8.3. Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; 1.2.8.4. Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; 1.2.8.5. Indicador do nível de combustível; 1.2.8.6. Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; 1.2.8.7. Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; 1.2.8.8. Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; 1.2.8.9. Equipado com protetor de cârter e câmbio; 1.2.8.10. Ventilador/desembaçador com ar quente; 1.2.8.11. Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; 1.2.8.12. Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; 1.2.8.13. Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; 1.2.8.14. Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; 1.2.8.15. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; 1.2.9. Cabine / Carroceria: 1.2.9.1. A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; 1.2.9.2. Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; 1.2.9.3. Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS	Não	Não	12	R\$ 750.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	04/01/2024
	DISTRIBUIDORA DE						16:53:26
	VEICULOS LTDA						

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: SPRINTER FURGÃO 417CDI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Suporte Básico – tipo "B", veículo destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, portaria ministerial nº2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 4561:2000)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750.000,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 600.000,0000	35.963.155/0001-08	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 500.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 450.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 390.000,0000	26.166.156/0001-30	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.450,0000	37.846.312/0001-20	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.450,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 339.450,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 338.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:42:50:077
R\$ 321.000,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:44:53:817
R\$ 388.000,0000	26.166.156/0001-30	05/01/2024 09:44:58:330
R\$ 322.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:45:49:413
R\$ 335.800,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:48:25:313
R\$ 319.900,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:49:08:310
R\$ 320.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:49:16:103
R\$ 390.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:50:04:347
R\$ 319.950,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:52:32:883
R\$ 366.500,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:53:06:897
R\$ 285.980,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:00:51:360
R\$ 315.000,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 10:01:47:347
R\$ 298.500,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 10:02:44:880
R\$ 285.970,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:03:24:317
R\$ 314.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 10:04:12:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/01/2024 09:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/01/2024 10:02:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/01/2024 10:02:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 285.980,0000 e R\$ 320.000,0000.
Encerramento	05/01/2024 10:07:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	05/01/2024 10:07:22	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	05/01/2024 11:35:57	Recusa da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 285.970,0000. Motivo: Tendo em vista que a empresa não atendeu ao item 5.3.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 14:48:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 15:02:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Aceite de proposta	09/01/2024 11:58:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 298.500,0000.
Habilitação de fornecedor	09/01/2024 14:33:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.250.792/0001-60	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 369.180,0000	R\$ 3.322.620,0000	05/01/2024 08:35:45

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: Master L2H2 Ambulancia Tipo Samu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Tipo Samu, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Dimensões: Comprimento total mínimo de 5.000 mm Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc; R\$ 369.180,00 R\$3.322.620,00 Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Freios e Suspensão: *Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; *Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; *Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; *O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. Direção:  Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; 1 (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; *Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN *Tacômetro (conta-giros do motor); *Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; *Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; *Indicador do nível de combustível; *Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; *Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; *Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; *Equipado com protetor de cárter e câmbio; *Ventilador/desembaçador com ar quente; *Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; *Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; *Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; *Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; *Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; Cabine / Carroceria: *A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; *Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portastraseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; *Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT; *Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento; *Na carroceria o revestimento interno entre as chapas (metálica - externa e laminada - interna) será em poliuretano, com espessura de até 4 cm conforme o veículo permitir, com a finalidade de isolamento térmico acústico, não devendo ser utilizado para esse fim fibra de Vidro ou isopor. *A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá possibilitar a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura mínima de 1.400 mm, sem porta

Porte da empresa: ME/EPP

34.263.393/0001-48	DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 369.182,0000	R\$ 3.322.638,0000	05/01/2024 09:01:39
<p>Marca: renault Fabricante: renault Modelo / Versão: L2h2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos &#1048577;po furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de iden&#1048577;ficação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.700.911/0001-00	VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Não	Não	9	R\$ 369.182,5500	R\$ 3.322.642,9500	04/01/2024 14:20:46
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER FURGÃO L3H2 (2023/2024) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RENAULT MASTER FURGÃO L3H2 (2023/2024)---*** AMPLA CONCORRÊNCIA *** Veículos &#65533;po furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de iden&#65533;ficação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
35.457.127/0001-19	MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	Não	Não	9	R\$ 369.182,5500	R\$ 3.322.642,9500	04/01/2024 16:39:27
<p>Marca: Renault Fabricante: Renault Modelo / Versão: MASTER L2H2 ADAPTADO AMBULANCIA SAMU 192 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). - E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E NA PROPOSTA ANEXA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
37.846.312/0001-20	CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 369.182,5500	R\$ 3.322.642,9500	05/01/2024 08:56:16
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Direção: Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; Porte da empresa: ME/EPP</p>							
43.287.386/0001-77	I A M ROCHA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	9	R\$ 400.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	03/01/2024 13:54:37
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos &#65533;po furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de iden&#65533;ficação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) OBEDECENDO O EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. MODELO: RENAULT FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.583.018/0001-39	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 400.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	04/01/2024 18:57:13
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER L2H2 ADAPTADA PARA AMBULANCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos TIpo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de idenTificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) DEMAIS CRSCRIÇÃO CONFORME O SOLICITADO NO ANEXO I MARCA: RENAULT / MODELO: MASTER L2H2 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
03.093.776/0017-59	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Não	Não	9	R\$ 400.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	05/01/2024 01:26:12
<p>Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER PRO L2H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos &#1048577;po furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de iden&#1048577;ficação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000).FURGÃO 2.3cc VOLUME DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE 10,8M³- POTENCIA 136CV - COMB.DIESEL - DIREÇÃOELETRO-HIDRAULICA - TRACÇÃO DIANTEIRA - CAMBIO MAN 6 / 1 RÉ - TORQUE 36KGF - COMPRIMENTO 5.548mm - COMP/ZONA DE CARGA (mm) 3.160 - ALTURA (mm) 2.498 - ALT/LARG ZONA DE CARGA (mm) 1.894/1.765 - LARGURA TOTAL (mm) 2.494 - ENTRE-EIXO (mm) 3.682 - CAP. CARGA</p>							

(KG) 1.621 - TANQUE (L) 100 - PNEUS 225/65 R16. ADAPTAÇÃO CONFORME O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

51.552.005/0001-68	NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 450.000,0000	R\$ 4.050.000,0000	04/01/2024 14:47:21
Marca: MERCEDES-BENZ Fabricante: MERCEDES-BENZ Modelo / Versão: SPRINTER 417 CDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT Porte da empresa: ME/EPP							
20.351.700/0001-38	VRIO SOLUCOES DE MONTAGENS MOVEIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 450.000,0000	R\$ 4.050.000,0000	04/01/2024 15:39:40
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER L2H2 23/24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). Porte da empresa: ME/EPP							
26.166.156/0001-30	B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 480.000,0000	R\$ 4.320.000,0000	04/01/2024 18:11:45
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULANCIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.2. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 1.2.1. Veículo �po furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema An�-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combust�vel Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combust�vel: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema an�-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compa�veis de molas, barras de torção ou suspensão pneum�ca ou hidráulica. Porte da empresa: ME/EPP							
63.411.623/0021-10	MARDISA VEICULOS S/A	Não	Não	9	R\$ 500.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	03/01/2024 14:49:39
Marca: MERCEDES-BENZ Fabricante: MERCEDES-BENZ Modelo / Versão: FURGÃO SPRINTER 417 CDI 10,5M ³ P8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192 SEM EQUIPAMENTOS, marca Mercedes-Benz, modelo Sprinter 417 10,5m ³ , zero km, carroceria monobloco em aço e original de fábrica, longo, teto alto, 4x2, ano modelo da data de entrega ou superior, cor branco, tração traseira, rodado simples. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P8. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 5.932 mm; Distância entre eixos: 3.665 mm; Altura Interna (máxima): 2.009 mm; Largura interna: 1.787 mm; Comprimento interior da zona de carga: 3.375 mm; Altura externa (carregado/descarregado): 2.556/2.667 mm; Largura externa (sem e com espelhos): 2.020/2.345 mm; PBT: 4.100 kg. MOTOR: OM 654 CDI; Dianteiro; 04 cilindros; bi turbo com Inter cooler (PROCONVE P8); Potência de 170cv a 3.800 rpm; Torque de 40,8 mkgf de 1.700 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade 14V/250A; Bateria: 12V 92Ah. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 71 (setenta e um) litros; Combustível: Diesel e 22 (vinte e dois) litros de ARLA32. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados. Suspensão dianteira: independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. Suspensão traseira: rígido com molas parabólicas, amortecedor hidráulicos e barra estabilizadora. ITENS DE SEGURANÇA: Exclusivo sistema ESP Adaptativo i9, Assistente ativo de frenagem (ABA), Sistema antibloqueio de freios (ABS), Sistema de controle de tração (ASR), Servofreio de emergência (BAS), Distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD), Assistente de subida em rampa (HSA), Limpeza dos discos de freio (BDW), Pré-carga eletrônica de freio (EBP), Controle de sub esterçamento (EUC), Controle de carga adaptativo (LAC), Gerenciamento de torque de arrasto do motor (MSR), Intervenção de movimento de rolagem (RMI), Controle de rolagem (ROM), Assistente de vento lateral (SWA), Assistente de estabilidade com trailer (TSA), Air Bag (Motorista), cintos de segurança para todos os passageiros, alerta de fadiga e luzes de freio adaptativas. DIREÇÃO: Elétrica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Alavanca no painel manual; Composta de 06 marchas à frente (01 marcha à ré). TRAÇÃO E PNEUS: Tração traseira; Pneus radiais 225/75 R 16C; ACESSÓRIOS BÁSICOS: Conexão bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, pré-instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira. PROCEDÊNCIA: Importado/Mercosul. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua apresentação. LOCAL DE ENTREGA: Garagem da SEPLAG SAI DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (Noventa) dias da emissão da NE. GARANTIA: 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto junto ao ente donatário. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que inexistem fatos impeditivos à nossa habilitação e que estamos cientes da obrigação de informar a eventual ocorrência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação; Declaramos que não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais ou quaisquer outros que possam incidir diretamente ou indiretamente. Demais especificações conforme edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
31.479.773/0001-26	BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 500.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	04/01/2024 14:24:38

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: SPRINTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCEDES BENZ SPRINTER 417 AMBULANCIA CONFORME EDITAL.
Porte da empresa: ME/EPP

35.963.155/0001-08 COVEZI Não Não 9 R\$ 600.000,0000 R\$ 5.400.000,0000 04/01/2024
 CAMINHOES E 20:41:01
 ONIBUS LTDA

Marca: IVECO
Fabricante: IVECO

Modelo / Versão: IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2 ADAPTADA AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2, com as seguintes especificações: 1.2.1. Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combustível Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combustível: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; 1.2.5.4. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. 1.2.6. Direção: 1.2.6.1. Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. 1.2.7. Transmissão: 1.2.7.1. Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; 1.2.7.2. 1 (uma) marcha à ré. 1.2.8. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; 1.2.8.1. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. 1.2.8.2. Tacômetro (conta-giros do motor); 1.2.8.3. Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; 1.2.8.4. Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; 1.2.8.5. Indicador do nível de combustível; 1.2.8.6. Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; 1.2.8.7. Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; 1.2.8.8. Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; 1.2.8.9. Equipado com protetor de cárter e câmbio; 1.2.8.10. Ventilador/desembaçador com ar quente; 1.2.8.11. Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; 1.2.8.12. Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; 1.2.8.13. Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; 1.2.8.14. Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; 1.2.8.15. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; 1.2.9. Cabine / Carroceria: 1.2.9.1. A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; 1.2.9.2. Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; 1.2.9.3. Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 9 R\$ 750.000,0000 R\$ 6.750.000,0000 04/01/2024
 DISTRIBUIDORA DE 16:16:02
 VEICULOS LTDA

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: SPRINTER FURGÃO 417CDI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR14561:2000).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750.000,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 600.000,0000	35.963.155/0001-08	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 500.000,0000	63.411.623/0021-10	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 500.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 480.000,0000	26.166.156/0001-30	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 450.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 450.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.182,5500	35.457.127/0001-19	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.182,5500	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.182,5500	37.846.312/0001-20	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.182,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.180,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.181,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:40:54:170
R\$ 370.000,0000	63.411.623/0021-10	05/01/2024 09:41:13:980

R\$ 369.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:42:36:417
R\$ 368.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:42:59:457
R\$ 350.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:43:16:170
R\$ 351.000,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:44:36:347
R\$ 363.485,0000	63.411.623/0021-10	05/01/2024 09:44:37:807
R\$ 349.000,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:45:02:067
R\$ 350.000,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:45:59:910
R\$ 350.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:46:03:867
R\$ 351.223,0000	35.457.127/0001-19	05/01/2024 09:48:19:040
R\$ 345.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:48:56:150
R\$ 344.900,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:49:08:787
R\$ 344.999,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:49:19:490
R\$ 350.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:49:24:320
R\$ 343.900,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:49:40:013
R\$ 390.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:50:08:547
R\$ 343.999,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:50:26:090
R\$ 343.950,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:52:59:427
R\$ 366.500,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:53:11:877
R\$ 344.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:53:22:970
R\$ 343.000,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:54:17:413
R\$ 342.800,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:54:43:720
R\$ 342.888,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:56:28:713
R\$ 340.000,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:57:00:320
R\$ 288.490,0000	03.093.776/0017-59	05/01/2024 09:58:53:460
R\$ 315.000,0000	21.700.911/0001-00	05/01/2024 09:58:55:887
R\$ 318.900,0000	35.457.127/0001-19	05/01/2024 09:59:21:910
R\$ 339.750,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 10:00:03:693
R\$ 290.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:00:09:273
R\$ 335.000,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 10:01:24:460
R\$ 315.800,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 10:02:22:737
R\$ 335.000,0000	37.846.312/0001-20	05/01/2024 10:03:17:260

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:03:32:060	05/01/2024 10:05:03:477	Fornecedor enviou lance	R\$ 288.480,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/01/2024 09:40:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/01/2024 09:58:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/01/2024 09:58:31	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 340.000,0000 e R\$ 369.182,5500.
Encerramento etapa fechada	05/01/2024 10:03:32	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	05/01/2024 10:03:32	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	05/01/2024 10:05:03	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 20.351.700/0001-38 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 288.480,0000.
Sorteio eletrônico	05/01/2024 10:05:03	Item teve empate real para o valor 335.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	05/01/2024 10:05:03	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	05/01/2024 11:36:11	Recusa da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 288.480,0000. Motivo: Tendo em vista que a empresa não atendeu ao item 5.3.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 14:46:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 15:05:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59.
Aceite de proposta	09/01/2024 11:32:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59, pelo melhor lance de R\$ 288.490,0000.
Habilitação de fornecedor	09/01/2024 14:33:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59
Registro de intenção de recurso	09/01/2024 14:53:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 51552005000168. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso contra a habilitação

da empresa Manupa. A mesma esta com o CNPJ da matriz com suspensão de licitar e o mesmo abrange todas as suas filiais.

Recusa de intenção de recurso

09/01/2024
15:34:03

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 51552005000168. Motivo: Por não atender aos pressupostos recursais de sucumbência, motivação e interesse nos termos do Acórdão 2.021/2007 e 339/2010 TCU.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
51.552.005/0001-68	09/01/2024 14:53	09/01/2024 15:34	Recusado

Motivo Intenção: Registramos nossa intenção de recurso contra a habilitação da empresa Manupa. A mesma esta com o CNPJ da matriz com suspensão de licitar e o mesmo abrange todas as suas filiais.

Motivo Aceite ou Recusa: Por não atender aos pressupostos recursais de sucumbência, motivação e interesse nos termos do Acórdão 2.021/2007 e 339/2010 TCU.

Item: 4 - Ambulância

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.250.792/0001-60	CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: Master L2H2 Ambulancia Tipo Samu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância Tipo Samu, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Dimensões: Comprimento total mínimo de 5.000 mm Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc; R\$ 369.180,00 R\$3.322.620,00 Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Freios e Suspensão: *Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; *Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; *Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; *O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. Direção:  Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; 1 (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; *Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN *Tacômetro (conta-giros do motor); *Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; *Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; *Indicador do nível de combustível; *Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; *Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartimento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; *Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; *Equipado com protetor de cárter e câmbio; *Ventilador/desembaçador com ar quente; *Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; *Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; *Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; *Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; *Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; Cabine / Carroceria: *A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; *Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portastraseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; *Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT; *Portas em chapa, com revestimento interno em poliuretano, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento; *Na carroceria o revestimento interno entre as chapas (metálica - externa e laminado - interna) será em poliuretano, com espessura de até 4 cm conforme o veículo permitir, com a finalidade de isolamento térmico acústico, não devendo ser utilizado para esse fim fibra de Vidro ou isopor. *A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá possibilitar a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura mínima de 1.400 mm, sem porta Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 369.180,0000	R\$ 1.107.540,0000	05/01/2024 08:35:45
34.263.393/0001-48	DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Marca: renault Fabricante: renault Modelo / Versão: L2h2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos 􀀁po furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de iden􀀁ficação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 369.182,0000	R\$ 1.107.546,0000	05/01/2024 09:01:39
37.846.312/0001-20	CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância padrão SAMU	Sim	Sim	3	R\$ 369.182,5500	R\$ 1.107.547,6500	05/01/2024 08:56:16

192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000). Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; Largura interna mínima de 1.650 mm; Largura externa máxima de 2.200 mm. Motor: Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque de pelo menos 24 kgfm; Cilindrada mínima de 2.000 cc Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; Abastecimento do combustível: Capacidade mínima de 70 litros. Direção: Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. Transmissão: Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; (uma) marcha à ré. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos;

Porte da empresa: ME/EPP

43.287.386/0001-77 I A M ROCHA Sim Sim 3 R\$ 400.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 03/01/2024
COMERCIO E 13:54:37
SERVICOS

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos �po furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de iden�ficação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) OBEDECENDO O EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. MODELO: RENAULT FURGÃO L2H2 AMBULÂNCIA

Porte da empresa: ME/EPP

44.583.018/0001-39 WA CLICK DIGITAL Sim Sim 3 R\$ 400.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 04/01/2024
MAIS LTDA 18:57:13

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L2H2 ADAPTADA PARA AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos Tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de idenTificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000) DEMAIS CRSCRIÇÃO CONFORME O SOLICITADO NO ANEXO I MARCA: RENAULT / MODELO: MASTER L2H2

Porte da empresa: ME/EPP

51.552.005/0001-68 NOVO HORIZONTE Sim Sim 3 R\$ 450.000,0000 R\$ 1.350.000,0000 04/01/2024
COMERCIO E 14:47:21
SERVICOS LTDA

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo / Versão: SPRINTER 417 CDI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT

Porte da empresa: ME/EPP

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES Sim Sim 3 R\$ 450.000,0000 R\$ 1.350.000,0000 04/01/2024
SERVICOS DE 15:39:40
MONTAGENS
MOVEIS LTDA

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: MASTER L2H2 23/24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000).

Porte da empresa: ME/EPP

26.166.156/0001-30 B&F NEGOCIOS E Sim Sim 3 R\$ 480.000,0000 R\$ 1.440.000,0000 04/01/2024
EMPREENDIMENTOS 18:12:48
LTDA

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: FURGÃO L2H2 AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.2. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 1.2.1. Veículo �po furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema An�-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combustível Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combustível: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema an�-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos comp�veis de molas, barras de torção ou suspensão pneum�ca ou hidráulica.

Porte da empresa: ME/EPP

31.479.773/0001-26 BELISA COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 04/01/2024
E SERVICOS LTDA 14:24:38

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: SPRINTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MERCEDES BENZ SPRINTER 417 AMBULANCIA CONFORME EDITAL.

Porte da empresa: ME/EPP

35.963.155/0001-08 COVEZI Não Não 3 R\$ 600.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 04/01/2024
CAMINHOS E 20:41:01
ONIBUS LTDA

Marca: IVECO**Fabricante:** IVECO**Modelo / Versão:** IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2 ADAPTADA AMBULÂNCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IVECO DALY 45-160 FURGÃO H2, com as seguintes especificações: 1.2.1. Veículo tipo furgão, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os dois ocupantes da cabine, freio com sistema Anti-Bloqueio (ABS), nas quatro rodas, adaptado para ambulância, com porta lateral VIDA deslizante e portas traseiras, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total. 1.2.2. Dimensões: 1.2.2.1. Comprimento total mínimo de 5.000 mm; 1.2.2.2. Distância mínima entre eixos de 3.200 mm; 1.2.2.3. Capacidade mínima de carga de 1.400 kg; 1.2.2.4. Comprimento mínimo do salão de atendimento de 3.100 mm; 1.2.2.5. Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.800 mm; 1.2.2.6. Largura interna mínima de 1.650 mm; 1.2.2.7. Largura externa máxima de 2.200 mm. 1.2.3. Motor: 1.2.3.1. Dianteiro, com no mínimo 4 (quatro) cilindros e turbo com intercooler; 1.2.3.2. Combustível Diesel; 1.2.3.3. Potência de pelo menos 100 cv; 1.2.3.4. Torque de pelo menos 24 kgfm; 1.2.3.5. Cilindrada mínima de 2.000 cc; 1.2.3.6. Sistema de Alimentação com Injeção Eletrônica; 1.2.4. Abastecimento do combustível: 1.2.4.1. Capacidade mínima de 70 litros. 1.2.5. Freios e Suspensão: 1.2.5.1. Freios com sistema ABS (sistema anti-bloqueio) nas quatro rodas; Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; 1.2.5.2. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; 1.2.5.3. Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado; 1.2.5.4. O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado. 1.2.6. Direção: 1.2.6.1. Hidráulica ou elétrica, original de fábrica. 1.2.7. Transmissão: 1.2.7.1. Mínimo de 5 (cinco) marchas à frente; 1.2.7.2. 1 (uma) marcha à ré. 1.2.8. Equipamentos obrigatórios e acessórios básicos; 1.2.8.1. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. 1.2.8.2. Tacômetro (conta-giros do motor); 1.2.8.3. Limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; 1.2.8.4. Espelhos retrovisores externos, esquerdo e direito; 1.2.8.5. Indicador do nível de combustível; 1.2.8.6. Isolamento térmico acústico do compartimento do motor; 1.2.8.7. Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os da cabine, obrigatoriamente de três pontos e os do compartilhamento traseiro quatro pontos, conforme a normatização vigente; 1.2.8.8. Película de proteção solar (insulfilm) conforme legislação para os vidros laterais da cabine; 1.2.8.9. Equipado com protetor de cárter e câmbio; 1.2.8.10. Ventilador/desembaçador com ar quente; 1.2.8.11. Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; 1.2.8.12. Acendedor de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento compatível com a voltagem; 1.2.8.13. Air-Bag para os dois ocupantes da cabine; 1.2.8.14. Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente ou pela fechadura da porta do motorista; 1.2.8.15. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; 1.2.9. Cabine / Carroceria: 1.2.9.1. A estrutura da cabine e da carroceria será original do veículo, construída em aço; 1.2.9.2. Altura interna mínima de 1.800 mm, no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90° e 180° graus ou 90° e 270° graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível; 1.2.9.3. Dotada de estribo sob as portas, para facilitar a entrada de passageiros, sempre que a distância do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com a norma da ABNT;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 3 R\$ 750.000,0000 R\$ 2.250.000,0000 04/01/2024 16:53:26
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Marca: MERCEDES-BENZ**Fabricante:** MERCEDES-BENZ**Modelo / Versão:** SPRINTER FURGÃO 417CDI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo furgão, zero km, adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR14561:2000).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750.000,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 600.000,0000	35.963.155/0001-08	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 500.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 480.000,0000	26.166.156/0001-30	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 450.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 450.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 400.000,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.182,5500	37.846.312/0001-20	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.182,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 369.180,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:30:00:433
R\$ 368.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:43:05:893
R\$ 349.000,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:45:05:670
R\$ 350.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:46:09:423
R\$ 348.000,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:49:20:817
R\$ 350.000,0000	51.552.005/0001-68	05/01/2024 09:49:30:340
R\$ 343.900,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:49:47:027
R\$ 390.000,0000	31.479.773/0001-26	05/01/2024 09:50:11:470
R\$ 343.950,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 09:52:48:037
R\$ 366.500,0000	61.591.459/0001-00	05/01/2024 09:53:15:040
R\$ 344.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 09:53:29:107
R\$ 343.800,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 09:54:33:420
R\$ 342.800,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 09:54:49:523

R\$ 340.000,0000	34.263.393/0001-48	05/01/2024 09:57:08:210
R\$ 339.750,0000	43.287.386/0001-77	05/01/2024 10:00:11:073
R\$ 298.000,0000	20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:00:41:563
R\$ 335.000,0000	44.583.018/0001-39	05/01/2024 10:00:51:673
R\$ 315.800,0000	20.250.792/0001-60	05/01/2024 10:02:29:790
R\$ 335.000,0000	37.846.312/0001-20	05/01/2024 10:03:44:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	05/01/2024 09:40:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/01/2024 09:59:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	05/01/2024 09:59:20	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 340.000,0000 e R\$ 369.182,5500.
Encerramento etapa fechada	05/01/2024 10:04:21	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	05/01/2024 10:04:21	Item teve empate real para o valor 335.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	05/01/2024 10:04:21	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	05/01/2024 11:36:27	Recusa da proposta. Fornecedor: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 20.351.700/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 298.000,0000. Motivo: Tendo em vista que a empresa não atendeu ao item 5.3.2 do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 14:48:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/01/2024 15:03:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60.
Aceite de proposta	09/01/2024 12:00:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 315.800,0000 e com valor negociado a R\$ 312.500,0000. Motivo: Valor negociado no chat em 05/01/2024 12:01:01.
Habilitação de fornecedor	09/01/2024 14:33:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	05/01/2024 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/01/2024 09:34:14	Bom dia senhores proponentes.
Pregoeiro	05/01/2024 09:36:40	Informamos que quaisquer contatos deverão ser realizados via sistema ou chat.
Sistema	05/01/2024 09:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/01/2024 09:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/01/2024 09:40:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/01/2024 09:40:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/01/2024 09:40:02	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/01/2024 09:40:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/01/2024 09:40:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/01/2024 09:47:09	Senhores Proponentes: Dúvidas quanto ao manuseio do sistema poderão ser solucionadas através do suporte do sistema Compras.gov.br, não cabendo ao pregoeiro responder questões relacionadas ao sistema.
Pregoeiro	05/01/2024 09:48:06	Lembramos a todos que os licitantes são os responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, ficando também responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	05/01/2024 09:48:42	Senhores Proponentes: chamamos a atenção e lembramos que qualquer tentativa de comunicação e/ou identificação de qualquer um dos senhores na etapa competitiva, poderá

implicar na imediata desclassificação de suas propostas.

Sistema	05/01/2024 09:55:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 319.900,0000 e R\$ 339.450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:00:52 do dia 05/01/2024.
Pregoeiro	05/01/2024 09:56:12	Recomendamos que atentem quando da oferta de lances, evitando erros de lançamentos dos preços, bem como lembramos que no valor final ofertado não serão aceitos preços superiores ao preço estimado constante deste Ato Convocatório/Anexo.
Pregoeiro	05/01/2024 09:57:34	Não deixem para efetuar seus lances apenas nos minutos finais, porque podem ocorrer erros.
Sistema	05/01/2024 09:58:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 340.000,0000 e R\$ 369.182,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:03:31 do dia 05/01/2024.
Sistema	05/01/2024 09:59:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 340.000,0000 e R\$ 369.182,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:04:20 do dia 05/01/2024.
Sistema	05/01/2024 10:00:53	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 283.490,0000, R\$ 285.980,0000, R\$ 298.500,0000, R\$ 319.000,0000, R\$ 285.000,0000, R\$ 304.900,0000, R\$ 298.000,0000 e R\$ 334.900,0000.
Sistema	05/01/2024 10:00:53	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/01/2024 10:00:53	Sr. Fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ 20.351.700/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:05:53 do dia 05/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/01/2024 10:02:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 285.980,0000 e R\$ 320.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:21 do dia 05/01/2024.
Sistema	05/01/2024 10:02:22	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ 20.351.700/0001-38 enviou um lance no valor de R\$ 283.489,0000.
Sistema	05/01/2024 10:02:22	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	05/01/2024 10:03:30	Peço que se atentem ao Edital em seu item 1.2.2. "se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço."
Sistema	05/01/2024 10:03:32	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 318.900,0000, R\$ 335.000,0000, R\$ 315.800,0000, R\$ 339.750,0000, R\$ 335.000,0000, R\$ 315.000,0000, R\$ 288.490,0000 e R\$ 290.000,0000.
Sistema	05/01/2024 10:03:32	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/01/2024 10:03:32	Sr. Fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ 20.351.700/0001-38, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:08:32 do dia 05/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/01/2024 10:04:21	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 339.750,0000, R\$ 335.000,0000, R\$ 315.800,0000, R\$ 298.000,0000 e R\$ 335.000,0000.
Sistema	05/01/2024 10:04:21	O item 4 teve empate real para o valor 335.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	05/01/2024 10:04:21	O item 4 está encerrado.
Sistema	05/01/2024 10:05:03	O item 3 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ 20.351.700/0001-38 enviou um lance no valor de R\$ 288.480,0000.
Sistema	05/01/2024 10:05:03	O item 3 teve empate real para o valor 335.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	05/01/2024 10:05:03	O item 3 está encerrado.
Sistema	05/01/2024 10:07:22	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 314.000,0000, R\$ 298.500,0000 e R\$ 285.970,0000.
Sistema	05/01/2024 10:07:22	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/01/2024 10:31:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/01/2024 10:47:43	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA - Bom dia senhor proponente.
Pregoeiro	05/01/2024 10:48:28	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA - Podemos negociar o valor ofertado em seu ultimo lance?
Pregoeiro	05/01/2024 10:49:34	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA - Solicito sua manifestação
20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:56:43	Bom dia, Prezado Sr(a) Pregoeiro(a)
20.351.700/0001-38	05/01/2024 10:57:49	Chegamos ao nosso mínimo, portanto não conseguimos mais baixar o valor.

Pregoeiro	05/01/2024 11:01:31	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA - Os senhores estão cientes do item 1.2.2. do Edital que diz se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço?
Pregoeiro	05/01/2024 11:02:10	Para VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA - Os senhores se enquadram como MEPP?
20.351.700/0001-38	05/01/2024 11:09:18	Sr.(a) Pregoeiro(a). Não nos enquadrámos como MEPP, houve um equívoco na hora de fazer o cadastramento.
Pregoeiro	05/01/2024 11:37:11	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Bom dia senhor licitante.
Pregoeiro	05/01/2024 11:37:32	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Podemos negociar o valor ofertado pelos senhores?
Pregoeiro	05/01/2024 11:37:45	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Solicito sua manifestação
03.093.776/0017-59	05/01/2024 11:38:35	Bom dia Sr. pregoeiro, infelizmente não há como conceder desconto. estamos no mínimo viável
Pregoeiro	05/01/2024 11:41:02	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Obrigada por sua manifestação, aguarde a convocação do anexo.
03.093.776/0017-59	05/01/2024 11:42:00	Ok. Qualquer dúvida ou eventual diligência, estamos à disposição.
Pregoeiro	05/01/2024 11:44:20	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Quanto ao item 3, podemos negociar seu último lance?
03.093.776/0017-59	05/01/2024 11:45:43	Não Sr. pregoeiro, nossos melhores valores foram enviados na etapa fechada.
Pregoeiro	05/01/2024 11:47:28	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Ok.
Pregoeiro	05/01/2024 11:54:39	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia senhor licitante.
Pregoeiro	05/01/2024 11:55:09	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Podemos negociar o seu último lance para o item 2?
Pregoeiro	05/01/2024 11:55:26	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Solicito sua manifestação
20.250.792/0001-60	05/01/2024 11:56:40	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos no estimado. Vamos fechar nesse valor, uma vez que é sistema de registro de preços, e não temos precisão de quando irão pedir os veículos, e com certeza esses carros devem sofrer reajustes no decorrer do ano.
20.250.792/0001-60	05/01/2024 11:58:13	Posso mandar a Proposta Comercial readequada?
Pregoeiro	05/01/2024 11:59:14	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - quando convocarmos o senhor envia.
Pregoeiro	05/01/2024 11:59:29	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - E o item 3?
20.250.792/0001-60	05/01/2024 11:59:43	Tranquilo então, estamos a disposição.
Pregoeiro	05/01/2024 11:59:49	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Existe uma margem boa, podemos negociar?
20.250.792/0001-60	05/01/2024 12:01:01	Sr. Pregoeiro para o Item 03, conseguimos chegar a 312.500,00 R\$.
20.250.792/0001-60	05/01/2024 12:01:28	Uma vez que a empresa Manupa está com punição e impedida de licitar.
20.250.792/0001-60	05/01/2024 12:01:58	Ai sendo assim, conseguimos desempatar e chegar ao valor de 312.500,00 R\$ para o item 03.
Pregoeiro	05/01/2024 12:06:16	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhores licitantes a sessão será suspensa para o horário de almoço e retornaremos as 14:30h
Pregoeiro	05/01/2024 12:06:37	Senhores licitantes a sessão será suspensa para o horário de almoço e retornaremos as 14:30h
Pregoeiro	05/01/2024 14:33:09	Boa tarde.
Pregoeiro	05/01/2024 14:46:25	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Boa tarde, seus anexos 1 e 3 serão convocados para os senhores colocarem PROPOSTA ajustada ao último lance.
Sistema	05/01/2024 14:46:38	Senhor fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/01/2024 14:46:56	Senhor fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	05/01/2024 14:48:25	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Seus anexos 2 e 4 serão convocados para os senhores colocarem proposta ajustada aos últimos lances.
Sistema	05/01/2024 14:48:39	Senhor fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	05/01/2024 14:48:54	Senhor fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	05/01/2024 14:51:51	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - 10.1. A licitante classificada PROVISORIAMENTE em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance ou ao valor negociado e demais documentos de habilitação, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da solicitação do

Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema compras governamentais, em arquivo único.

Pregoeiro	05/01/2024 14:52:00	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10.1. A licitante classificada PROVISORIAMENTE em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance ou ao valor negociado e demais documentos de habilitação, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema compras governamentais, em arquivo único.
Pregoeiro	05/01/2024 14:52:59	Para CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - Até as 16h53min
Pregoeiro	05/01/2024 14:53:21	Para MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - Até as 16h 53min
Sistema	05/01/2024 15:02:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	05/01/2024 15:03:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.250.792/0001-60, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	05/01/2024 15:05:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	05/01/2024 15:05:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0017-59, enviou o anexo para o item 3.
03.093.776/0017-59	05/01/2024 15:05:29	Sr. pregoeiro, informamos que a proposta realinhada foi devidamente inserida no sistema. Nos colocamos a disposição para qualquer eventual dúvida ou esclarecimento. Caso haja algum questionamento, favor realizar a diligência em observancia ao cumprimento do objetivo da licitação que é a obtenção da proposta mais vantajosa à administração pública.
Pregoeiro	05/01/2024 16:31:46	Recebemos os documentos, estamos analisando.
Pregoeiro	05/01/2024 17:33:20	A documentação referente a sessão esta sendo analisada pelo pregoeiro e equipe de apoio, bem como a área demandante.
Pregoeiro	05/01/2024 17:33:40	Senhores licitantes a sessão do PE 83/2023 será suspensa e reaberta dia 9/01/2024 as 9h 30min, para continuidade.
Pregoeiro	09/01/2024 09:32:20	Bom dia
Pregoeiro	09/01/2024 09:41:30	senhores proponentes daremos continuidade ao julgamento da proposta do PE 83/2024
Pregoeiro	09/01/2024 12:01:56	A Sessão será suspensa e reaberta às 14h 15 min.
Pregoeiro	09/01/2024 14:20:59	Boa tarde senhores proponentes.
Sistema	09/01/2024 14:33:54	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	09/01/2024 14:34:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/01/2024 às 15:00:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/12/2023 09:25:01	
Abertura da sessão pública	05/01/2024 09:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	05/01/2024 09:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	05/01/2024 10:31:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	05/01/2024 12:07:41	Previsão de reabertura: 05/01/2024 14:30:00; Senhores licitantes a sessão será suspensa para o horário de almoço e retornaremos as 14:30h
Reativação	05/01/2024 14:32:37	
Suspensão administrativa	05/01/2024 17:35:23	Previsão de reabertura: 09/01/2024 09:30:00; A sessão será suspensa visando análise de documentação e propostas.
Reativação	09/01/2024 09:31:32	
Suspensão administrativa	09/01/2024 12:02:39	Previsão de reabertura: 09/01/2024 14:15:00; Devido ao horário de almoço.
Reativação	09/01/2024 14:20:11	
Abertura do prazo	09/01/2024 14:33:54	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	09/01/2024 14:34:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/01/2024 às 15:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi

divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:34 horas do dia 09 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KARLA REGINA DA SILVA ROCHA
Pregoeiro Oficial

EDSON DE SOUZA
Equipe de Apoio

RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA
Equipe de Apoio

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

