

Pregão Eletrônico

974002.812022 .19921 .4363 .9199245610



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00081/2022

Às 09:40 horas do dia 11 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal dec. de 25/09/2021 dodf de 02/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 393000006292021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00081/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos para implantação de linha de moagem lavagem secagem e extrusão de polipropileno - PP e polietileno de alta densidade - PEAD, para atender às necessidades da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante no Anexo I deste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Tratamento de Resíduos**Descrição Complementar:** SISTEMA DE LAVAGEM E MOAGEM DE PLÁSTICOS PP-PEAD, conforme especificações e condições estabelecidas no (Termo de Referência) no Edital e seus Anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste edital, prevalecerão às últimas.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 845.450,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Tratamento de Resíduos**Descrição Complementar:** ITEM 2 - SISTEMA DE EXTRUSÃO DE PLÁSTICOS PP-PEAD - conforme especificações e condições estabelecidas no (Termo de Referência) no Edital e seus Anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste edital, prevalecerão às últimas.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.177.700,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Tratamento de Resíduos****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.127.216/0001-02	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	08/07/2022 17:36:33
33.643.949/0001-69	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.268.175,0000	R\$ 1.268.175,0000	08/07/2022 11:03:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE LAVAGEM E MOAGEM DE PLÁSTICOS PP-PEAD. Composição do sistema de lavagem e moagem: Sacadora de rótulo - Motor trifásico igual ou a cima de 40 CV - Eixo com no mínimo de 20 pás desmontáveis, Rosca na alimentação, Tubo perfurado Bipartido Diâmetro 1" em chapa 3/8 - com no mínimo 700mm de diâmetro x 1800mm de comprimento; Esteira lisa de separação - Motor Trifásico igual ou a cima de 02 CV - com motorreductor, comprimento no mínimo de 8000mm x 580mm de largura, lona lisa; Esteira de alimentação - comprimento no mínimo de 6000mm x 580mm de largura, Motor Trifásico igual ou a cima de 02 CV - com motorreductor, confeccionada em viga "u" ou cantoneiras, cilindros de arraste fechados e não podem ser raidados, base com regulagem de altura, correia de transporte tem que possuir taliscas e ter pelo menos 2 lonas de resistências e impermeabilizada, possuir protetores laterais e painel de comando dentro das normas NR 12, lona com talisca; Moinho - boca de alimentação de no mínimo 800mm (0,8 m) de abertura, Motor trifásico igual ou a cima de 75 CV - 1750 rpm, Rotor com diâmetro de no mínimo de 600mm e no mínimo 700 rpm, 3 (tres) facas rotativas e base com 2 (duas) facas de espera, sistema de corte em ângulo, Sistema de peneiras intercambiáveis; Entrada para água 3 /4"; Mancais externos em aço laminado, painel de partida dentro das normas NR 12; Lavadora - confeccionada em base em aço soldáveis, boca de entrada e saída equivalentes a produção apresentada no sistema, Motor trifásico igual ou a cima de 30 CV - 1750 rpm, Eixo com no mínimo 54 pás; Tubo em aço Inox perfurado com malha 1/8", Dimensões do tubo: no mínimo 2500 x 600mm, Rotação do eixo: no mínimo 1600 rpm, Mancais externos para evitar a penetração de água; Entrada para água 3/4"; Tanque de Decantação -confeccionado em aço carbono 3/16 com no mínimo 1200mm de largura x 8000 comprimento x 1200mm altura, conter separação e retirada de material contaminante,

estrutura externa em cantoneira, Transportador na superfície com motorreductor no mínimo 2 CV, Rosca Transportadora para retirada do material com motorreductor igual ou a cima de 4 CV saída para limpeza 4". Secadora - Motor trifásico igual ou a cima de 30 CV - 1750 rpm; Eixo com no mínimo 54 pás; Tubo em aço Inox; Dimensões do tubo: no mínimo 2500 x 600mm; Rotação do eixo: no mínimo 1600 rpm; Mancais externos; Ventoinha - igual ou a cima de 10 CV para transporte pneumático; Silo - Silo de 1500 l; aço carbono.

Porte da empresa: ME/EPP

22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.352.720,0000	R\$ 1.352.720,0000	08/07/2022 09:48:43
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE LAVAGEM E MOAGEM DE PLÁSTICOS PP-PEAD. Composição do sistema de lavagem e moagem: Sacadora de rótulo - Motor trifásico igual ou a cima de 40 CV - Eixo com no mínimo de 20 pás desmontáveis, Rosca na alimentação, Tubo perfurado Bipartido Diâmetro 1" em chapa 3/8 - com no mínimo 700mm de diâmetro x 1800mm de comprimento; Esteira lisa de separação - Motor Trifásico igual ou a cima de 02 CV - com motorreductor, comprimento no mínimo de 8000mm x 580mm de largura, lona lisa; Esteira de alimentação - comprimento no mínimo de 6000mm x 580mm de largura, Motor Trifásico igual ou a cima de 02 CV - com motorreductor, confeccionada em viga "u" ou cantoneiras, cilindros de arraste fechados e não podem ser raidados, base com regulagem de altura, correia de transporte tem que possuir taliscas e ter pelo menos 2 lonas de resistências e impermeabilizada, possuir protetores laterais e painel de comando dentro das normas NR 12, lona com talisca; Moinho - boca de alimentação de no mínimo 800mm (0,8 m) de abertura, Motor trifásico igual ou a cima de 75 CV - 1750 rpm, Rotor com diâmetro de no mínimo de 600mm e no mínimo 700 rpm, 3 (tres) facas rotativas e base com 2 (duas) facas de espera, sistema de corte em ângulo, Sistema de peneiras intercambiáveis; Entrada para água 3 /4"; Mancais externos em aço laminado, painel de partida dentro das normas NR 12; Lavadora - confeccionada em base em aço soldáveis, boca de entrada e saída equivalentes a produção apresentada no sistema, Motor trifásico igual ou a cima de 30 CV - 1750 rpm, Eixo com no mínimo 54 pás; Tubo em aço Inox perfurado com malha 1/8", Dimensões do tubo: no mínimo 2500 x 600mm, Rotação do eixo: no mínimo 1600 rpm, Mancais externos para evitar a penetração de água; Entrada para água 3/4"; Tanque de Decantação -confeccionado em aço carbono 3/16 com no mínimo 1200mm de largura x 8000 comprimento x 1200mm altura, conter separação e retirada de material contaminante, estrutura externa em cantoneira, Transportador na superfície com motorreductor no mínimo 2 CV, Rosca Transportadora para retirada do material com motorreductor igual ou a cima de 4 CV saída para limpeza 4". Secadora - Motor trifásico igual ou a cima de 30 CV - 1750 rpm; Eixo com no mínimo 54 pás; Tubo em aço Inox; Dimensões do tubo: no mínimo 2500 x 600mm; Rotação do eixo: no mínimo 1600 rpm; Mancais externos; Ventoinha - igual ou a cima de 10 CV para transporte pneumático; Silo - Silo de 1500 l; aço carbono. - Plastimax

Porte da empresa: ME/EPP

02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	11/07/2022 09:11:17
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 - SISTEMA DE LAVAGEM E MOAGEM DE PLÁSTICOS PP-PEAD. Composição do sistema de lavagem e moagem: Sacadora de rótulo - Motor trifásico igual ou a cima de 40 CV - Eixo com no mínimo de 20 pás desmontáveis, Rosca na alimentação, Tubo perfurado Bipartido Diâmetro 1" em chapa 3/8 - com no mínimo 700mm de diâmetro x 1800mm de comprimento; Esteira lisa de separação - Motor Trifásico igual ou a cima de 02 CV - com motorreductor, comprimento no mínimo de 8000mm x 580mm de largura, lona lisa; Esteira de alimentação - comprimento no mínimo de 6000mm x 580mm de largura, Motor Trifásico igual ou a cima de 02 CV - com motorreductor, confeccionada em viga "u" ou cantoneiras, cilindros de arraste fechados e não podem ser raidados, base com regulagem de altura, correia de transporte tem que possuir taliscas e ter pelo menos 2 lonas de resistências e impermeabilizada, possuir protetores laterais e painel de comando dentro das normas NR 12, lona com talisca; Moinho - boca de alimentação de no mínimo 800mm (0,8 m) de abertura, Motor trifásico igual ou a cima de 75 CV - 1750 rpm, Rotor com diâmetro de no mínimo de 600mm e no mínimo 700 rpm, 3 (tres) facas rotativas e base com 2 (duas) facas de espera, sistema de corte em ângulo, Sistema de peneiras intercambiáveis; Entrada para água 3 /4"; Mancais externos em aço laminado, painel de partida dentro das normas NR 12; Lavadora - confeccionada em base em aço soldáveis, boca de entrada e saída equivalentes a produção apresentada no sistema, Motor trifásico igual ou a cima de 30 CV - 1750 rpm, Eixo com no mínimo 54 pás; Tubo em aço Inox perfurado com malha 1/8", Dimensões do tubo: no mínimo 2500 x 600mm, Rotação do eixo: no mínimo 1600 rpm, Mancais externos para evitar a penetração de água; Entrada para água 3/4"; Tanque de Decantação - confeccionado em aço carbono 3/16 com no mínimo 1200mm de largura x 8000 comprimento x 1200mm altura, conter separação e retirada de material contaminante, estrutura externa em cantoneira, Transportador na superfície com motorreductor no mínimo 2 CV, Rosca Transportadora para retirada do material com motorreductor igual ou a cima de 4 CV saída para limpeza 4". Secadora - Motor trifásico igual ou a cima de 30 CV - 1750 rpm; Eixo com no mínimo 54 pás; Tubo em aço Inox; Dimensões do tubo: no mínimo 2500 x 600mm; Rotação do eixo: no mínimo 1600 rpm; Mancais externos; Ventoinha - igual ou a cima de 10 CV para transporte pneumático; Silo - Silo de 1500 l; aço carbono. Marca: Industria Modelo: SISTEMA DE LAVAGEM E MOAGEM DE PLÁSTICOS PP -PEAD

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	02.784.924/0001-51	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 1.352.720,0000	22.566.110/0001-58	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 1.268.175,0000	33.643.949/0001-69	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 1.200.000,0000	29.127.216/0001-02	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 900.000,0000	29.127.216/0001-02	11/07/2022 09:59:42:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/07/2022 09:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/07/2022 09:58:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	11/07/2022 09:58:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.200.000,0000 e R\$ 1.500.000,0000.
Encerramento	11/07/2022 10:03:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	11/07/2022 10:03:21	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo -	11/07/2022 11:31:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor AF EMPREENDIMIENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.127.216/0001-02.

Convocação
anexoEncerramento
do prazo -
Convocação
anexo11/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
11:51:20 29.127.216/0001-02.Recusa de
proposta14/07/2022
15:07:33

Recusa da proposta. Fornecedor: AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.127.216/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 900.000,0000. Motivo: conforme análise técnica de sua proposta bem como do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados foi constatado que o produto ofertado não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital. Desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.

Recusa de
proposta14/07/2022
16:07:17

Recusa da proposta. Fornecedor: ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.643.949/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 1.268.175,0000. Motivo: Dessa forma , considerando que conforme análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax para o item 01 , não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, a proposta para o referido fica desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.

Recusa de
proposta14/07/2022
16:07:33

Recusa da proposta. Fornecedor: METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.566.110/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.352.720,0000. Motivo: conforme análise técnica de sua proposta bem como do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados foi constatado que o produto ofertado não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital. Desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.

Recusa de
proposta14/07/2022
17:02:23

Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.784.924/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.500.000,0000. Motivo: com base no subitem 6.3 e 10.1.9, todos do edital.

Cancelado no
julgamento14/07/2022
17:03:35

Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não ter havido propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Tratamento de Resíduos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.127.216/0001-02	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.200.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	08/07/2022 17:36:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 - SISTEMA DE EXTRUSÃO DE PLÁSTICOS PP-PEAD - conforme especificações e condições estabelecidas no (Termo de Referência) no Edital e seus Anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste edital, prevalecerão às últimas.							
Porte da empresa: ME/EPP							
33.643.949/0001-69	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.766.550,0000	R\$ 1.766.550,0000	08/07/2022 11:03:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE EXTRUSÃO DE PLÁSTICOS PPPEAD Composição do sistema de extrusão: Aglutinador - Motor trifásico igual ou a cima de 100 CV - 1750 rpm, tubo desmontável em chapa de no mínimo 3/8 dimensão, mínimo 800 mm, mínimo de 03 facas fixas e 02 giratórias, hélice acoplada no eixo do motor; Rosca Transportadora -Motor trifásico igual ou a cima de 02 CV para transporte de material moído para o tanque com no mínimo 5000x150 mm, aço carbono; Extrusora - Motor trifásico igual ou a cima de 150CV1750 rpm-380V rotação variável por inversor de frequência digital, Redutor SEW redução com motor acoplado diretamente ao eixo de entrada; Canhão em aço nitretado e polido e rosca com revestimento bi-metálico tungstênio no mínimo 10% na crista do filete; rosca no mínimo 120mm, LD no mínimo 1:39 com zona de degasagem, Resistências em cerâmica protegidas por capas térmicas em aço inox, Painel com no mínimo 7 zonas de aquecimento e chave de partida automática, pirômetros digitais e transdutor de pressão que indica o momento da troca do filtro, Caixa de rolamentos acoplada diretamente ao redutor, Refrigeração à água na alimentação e caixa de rolamentos, Cabeçote hidráulico para saída do material com filtros diâmetro no mínimo 250mm, Banheira de resfriamento em chapa de no mínimo 4m, Válvula de segurança de entupimento dos filtros; Granulador - Motor trifásico igual ou a cima de 7,5 CV1750 rpm, Rotor com no mínimo 30 dentes em aço especial, Transmissão dos puxadores por engrenagens em banho de óleo, Variação de Velocidade por inversor de frequência digital, no mínimo 02 puxadores sendo um em ferro recartilhado e outro em revestimento neoprene.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.884.320,0000	R\$ 1.884.320,0000	08/07/2022 09:48:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE EXTRUSÃO DE PLÁSTICOS PPPEAD Composição do sistema de extrusão: Aglutinador - Motor trifásico igual ou a cima de 100 CV - 1750 rpm, tubo desmontável em chapa de no mínimo 3/8 dimensão, mínimo 800 mm, mínimo de 03 facas fixas e 02 giratórias, hélice acoplada no eixo do motor; Rosca Transportadora -Motor trifásico igual ou a cima de 02 CV para transporte de material moído para o tanque com no mínimo 5000x150 mm, aço carbono; Extrusora - Motor trifásico igual ou a cima de 150CV1750 rpm-380V rotação variável por inversor de frequência digital, Redutor SEW redução com motor acoplado diretamente ao eixo de entrada; Canhão em aço nitretado e polido e rosca com revestimento bi-metálico tungstênio no mínimo 10% na crista do filete; rosca no mínimo 120mm, LD no mínimo 1:39 com zona de degasagem, Resistências em cerâmica protegidas por capas térmicas em aço inox, Painel com no mínimo 7 zonas de aquecimento e chave de partida automática, pirômetros digitais e transdutor de pressão que indica o momento da troca do filtro, Caixa de rolamentos acoplada diretamente ao redutor, Refrigeração à água na alimentação e caixa de rolamentos, Cabeçote hidráulico para saída do material com filtros diâmetro no mínimo 250mm, Banheira de resfriamento em chapa de no mínimo 4m, Válvula de segurança de entupimento dos filtros; Granulador - Motor trifásico igual ou a cima de 7,5 CV1750 rpm, Rotor com no mínimo 30 dentes em aço especial, Transmissão dos puxadores por engrenagens em banho de óleo, Variação de Velocidade por inversor de frequência digital, no mínimo 02 puxadores sendo um em ferro recartilhado e outro em revestimento neoprene. - Plastimax							
Porte da empresa: ME/EPP							
02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E	Sim	Sim	1	R\$ 2.000.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	11/07/2022 09:11:17

SERVICOS EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TEM 2 - SISTEMA DE EXTRUSÃO DE PLÁSTICOS PPPEAD Composição do sistema de extrusão: Aglutinador - Motor trifásico igual ou a cima de 100 CV - 1750 rpm, tubo desmontável em chapa de no mínimo 3/8 dimensão, mínimo 800 mm, mínimo de 03 facas fixas e 02 giratórias, hélice acoplada no eixo do motor; Rosca Transportadora -Motor trifásico igual ou a cima de 02 CV para transporte de material moído para o tanque com no mínimo 5000x150 mm, aço carbono; Extrusora - Motor trifásico igual ou a cima de 150CV1750 rpm-380V rotação variável por inversor de frequência digital, Redutor SEW redução com motor acoplado diretamente ao eixo de entrada; Canhão em aço nitretado e polido e rosca com revestimento bimetálico tungstênio no mínimo 10% na crista do filete; rosca no mínimo 120mm, LD no mínimo 1:39 com zona de degasagem, Resistências em cerâmica protegidas por capas térmicas em aço inox, Paineis com no mínimo 7 zonas de aquecimento e chave de partida automática, pirômetros digitais e transdutor de pressão que indica o momento da troca do filtro, Caixa de rolamentos acoplada diretamente ao redutor, Refrigeração à água na alimentação e caixa de rolamentos, Cabeçote hidráulico para saída do material com filtros diâmetro no mínimo 250mm, Banheira de resfriamento em chapa de no mínimo 4m, Válvula de segurança de entupimento dos filtros; Granulador - Motor trifásico igual ou a cima de 7,5 CV1750 rpm, Rotor com no mínimo 30 dentes em aço especial, Transmissão dos puxadores por engrenagens em banho de óleo, Variação de Velocidade por inversor de frequência digital, no mínimo 02 puxadores sendo um em ferro recartilhado e outro em revestimento neoprene. Marca: Industria Modelo: SISTEMA DE LAVAGEM E MOAGEM DE PLÁSTICOS PP-PEAD

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	02.784.924/0001-51	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 1.884.320,0000	22.566.110/0001-58	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 1.766.550,0000	33.643.949/0001-69	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 1.200.000,0000	29.127.216/0001-02	11/07/2022 09:40:00:330
R\$ 1.300.000,0000	33.643.949/0001-69	11/07/2022 09:54:04:173
R\$ 1.177.600,0000	29.127.216/0001-02	11/07/2022 10:04:40:020
R\$ 1.168.000,0000	33.643.949/0001-69	11/07/2022 10:04:41:083
R\$ 1.180.000,0000	22.566.110/0001-58	11/07/2022 10:05:18:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/07/2022 09:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/07/2022 10:01:38	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	11/07/2022 10:01:38	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.200.000,0000 e R\$ 2.000.000,0000.
Encerramento	11/07/2022 10:06:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	11/07/2022 10:06:39	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/07/2022 11:04:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.643.949/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/07/2022 11:12:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.643.949/0001-69.
Recusa de proposta	14/07/2022 15:14:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.643.949/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 1.168.000,0000. Motivo: conforme análise técnica de sua proposta bem como do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados foi constatado que o produto ofertado não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital. Desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
Recusa de proposta	14/07/2022 16:16:35	Recusa da proposta. Fornecedor: AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.127.216/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.177.600,0000. Motivo: conforme análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados foi constatado que o produto ofertado não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital. Desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
Recusa de proposta	14/07/2022 16:17:04	Recusa da proposta. Fornecedor: METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.566.110/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.180.000,0000. Motivo: conforme análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados foi constatado que o produto ofertado não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital. Desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
Recusa de proposta	14/07/2022 17:02:11	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDTech COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 02.784.924/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.000.000,0000. Motivo: com base no subitem 6.3 e 10.1.9, todos do edital.
Cancelado no julgamento	14/07/2022 17:04:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não ter havido propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
11/07/2022 09:40:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema	11/07/2022 09:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/07/2022 09:40:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/07/2022 09:58:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.200.000,0000 e R\$ 1.500.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:03:20 do dia 11/07/2022.
Sistema	11/07/2022 10:01:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.200.000,0000 e R\$ 2.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:06:38 do dia 11/07/2022.
Sistema	11/07/2022 10:03:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.268.175,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	11/07/2022 10:03:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.352.720,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	11/07/2022 10:03:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	11/07/2022 10:03:21	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/07/2022 10:06:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.000.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	11/07/2022 10:06:39	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/07/2022 10:07:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/07/2022 10:09:10	Senhores proponentes, bom dia!!
Pregoeiro	11/07/2022 10:11:39	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Senhor proponente AF EMPREENDIMENTOS EIRELI que ofertou o menor preço para o item 01 desta licitação. O valor ofertado para este item encontra-se acima do valor estimado e não poderá ser aceito, conforme subitem 10.1.9 do edital. Podemos negociar o seu preço de forma compatível ao valor estimado?
29.127.216/0001-02	11/07/2022 10:15:14	Sr. Pregoeiro(a), por favor tem como me conceder uma hora de prazo para avaliarmos aqui com o fornecedor pra poder ofertar uma proposta dentro do valor estimado?
Pregoeiro	11/07/2022 10:20:12	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sim. Podemos aguardar.
29.127.216/0001-02	11/07/2022 10:21:42	Obrigado.
Pregoeiro	11/07/2022 10:22:36	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor proponente ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA que ofertou o menor preço para o item 02 desta licitação. Podemos negociar o seu preço de forma a reduzir um pouco mais o valor ofertado?
33.643.949/0001-69	11/07/2022 10:27:46	Bom dia prezado pregoeiro! Conseguimos chegar para o item 02 o valor de R\$ 1.165.000,00 , pois o custo do equipamento é muito elevado e não temos margem para ofertar menor lance.
Pregoeiro	11/07/2022 10:30:13	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Verifi
Pregoeiro	11/07/2022 10:30:57	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Verifique a possibilidade de fecharmos em reduzir um pouco mais!
33.643.949/0001-69	11/07/2022 10:33:12	Peço a gentileza para nos conceder um prazo de 20 minutos para possamos entrar em contato com o nosso fornecedor e verificar a possibilidade de reduzir.
Pregoeiro	11/07/2022 10:34:23	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Prazo concedido.
33.643.949/0001-69	11/07/2022 10:50:22	Prezado pregoeiro, após contactar nosso fornecedor, verificamos a impossibilidade de redução no lance ofertado. Agradecemos a atenção!
Pregoeiro	11/07/2022 10:53:39	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor proponente , aguarde, por favor.
Pregoeiro	11/07/2022 11:04:27	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor proponente, seu preço par o item 02 será aceito por estar compatível com o valor estimado constante do Termo de Referência no Anexo I do edital. Por favor, Envie sua proposta nos termos do subitem 10.1.2 do edital, no valor ajustado do ultimo lance e também com o prospecto ou catálogo ou site do fabricante do produto ofertado do item em questão
Sistema	11/07/2022 11:04:51	Senhor fornecedor ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.643.949/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	11/07/2022 11:12:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.643.949/0001-69, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	11/07/2022 11:15:49	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Senhor proponente proponente AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, já podemos concluir nossa negociação?
29.127.216/0001-02	11/07/2022 11:16:54	Olá, sim podemos.
29.127.216/0001-02	11/07/2022 11:17:16	fechamos no valor estimado de 845.450,00.
Pregoeiro	11/07/2022 11:21:28	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Podemos arredondar para R\$ 840.000,00
Pregoeiro	11/07/2022 11:24:40	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Podemos fechar em R\$ 840 mil?
29.127.216/0001-02	11/07/2022 11:25:35	842.500,00 fechamos?

Pregoeiro	11/07/2022 11:30:40	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - ok, vamos fechar em 842.500,00!
Pregoeiro	11/07/2022 11:31:21	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Seu preço para o item 01 será aceito por estar compatível com o valor estimado constante do Termo de Referência no Anexo I do edital. Por favor, envie sua proposta nos termos do subitem 10.1.2 do edital, no valor ajustado à nossa negociação.
Sistema	11/07/2022 11:31:45	Senhor fornecedor AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.127.216/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
29.127.216/0001-02	11/07/2022 11:32:22	vou encaminhar.
Pregoeiro	11/07/2022 11:35:11	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - senhores licitantes, aguardem por favor
29.127.216/0001-02	11/07/2022 11:46:54	Sr. Pregoeiro é pra enviar a proposta ajustada? ou aguardar?
Pregoeiro	11/07/2022 11:49:30	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - é pra enviar
Pregoeiro	11/07/2022 11:49:53	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - pela opção enviar anexo deste sistema
Sistema	11/07/2022 11:51:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.127.216/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	11/07/2022 11:58:34	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos as 14hs30min desta data. Obrigada.
Pregoeiro	11/07/2022 14:33:08	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	11/07/2022 14:34:21	Estamos procedendo a análise das propostas e demais documentos, peço que aguardem.
Pregoeiro	11/07/2022 14:56:45	Senhores licitantes, aguardem por favor.
Pregoeiro	11/07/2022 15:47:31	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise técnica das propostas e será retomada às 15hs do dia 12/07/2022.
Pregoeiro	11/07/2022 15:47:39	Obrigada.
Pregoeiro	12/07/2022 15:02:22	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	12/07/2022 15:03:53	Considerando que a análise técnica das propostas ainda não foi concluída, a sessão permanecerá suspensa e será retomada às 15hs do dia 14/07/2022.
Pregoeiro	12/07/2022 15:04:05	Obrigada.
Pregoeiro	14/07/2022 15:03:12	Senhores licitantes, boa tarde
Pregoeiro	14/07/2022 15:04:53	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Senhor proponente AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, após análise técnica de sua proposta bem como do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados para o item 01, foi constatado que o produto ofertado não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital.
Pregoeiro	14/07/2022 15:06:35	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Dessa forma , sua proposta não será aceita e será desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
Pregoeiro	14/07/2022 15:12:46	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor proponente ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, após análise técnica de sua proposta bem como do Descritivo Técnico do produto ofertado para o item 02, da fabricante Plastimax, verificamos que as especificações apresentadas não atendem ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital.
Pregoeiro	14/07/2022 15:12:57	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Dessa forma , sua proposta não será aceita e será desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
Pregoeiro	14/07/2022 15:19:42	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor proponente ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA,o produto ofertado pela sua empresa para o item 01, cujo valor está acima do valor estimado pela Administração, também é da marca Plastimax, a qual já foi analisada pela área técnica, quando da avaliação da proposta apresentada pela empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Pregoeiro	14/07/2022 15:29:34	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Considerando que, na análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados para o item 01 pela empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, foi verificado, que o produto não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, informe por favor, se o seu produto, é o mesmo já analisado, ou trata-se de outro modelo/referência?
Pregoeiro	14/07/2022 15:33:43	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Considerando que, na análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados para o item 01 pela empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, foi verificado, que o produto não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, informe por favor, se o seu produto, é o mesmo já analisado, ou trata-se de outro modelo/referência?
33.643.949/0001-69	14/07/2022 15:36:09	Boa tarde, prezado Pregoeiro! Nosso produto é o mesmo que foi analisado pela empresa AF EMPREENDIMENTOS.
Pregoeiro	14/07/2022 15:41:58	Para ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Dessa forma , considerando que conforme análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax para o item 01 , não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, sua proposta para o referido fica desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
Pregoeiro	14/07/2022 15:49:05	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - Senhor proponente METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA, o produto ofertado pela sua empresa para o item 01, cujo valor está acima do valor estimado

		pela Administração, também é da marca Plastimax, a qual já foi analisada pela área técnica, quando da avaliação da proposta apresentada pela empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Pregoeiro	14/07/2022 15:49:28	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - Considerando que, na análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados para o item 01 pela empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, foi verificado, que o produto não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, informe por favor, se o seu produto, é o mesmo já analisado, ou trata-se de outro modelo/referência?
Pregoeiro	14/07/2022 15:53:07	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - Considerando que, na análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados para o item 01 pela empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, e para o item 02 pela empresa pela empresa ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, foi verificado, que os produtos não atendem ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, informe por favor...
Pregoeiro	14/07/2022 15:54:15	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - se os seus produtos, ofertados para os itens 01 e 02 são os mesmos já analisados da marca Plastimax, ou trata-se de outros modelo/referência?
Pregoeiro	14/07/2022 15:58:35	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - Senhor proponente METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA, o produto ofertado pela sua empresa para o item 01 e 02, cujo valores estão acima do valor estimado pela Administração, também são da marca Plastimax, já analisada pela área técnica, quando da avaliação das proposta das empresas AF EMPREEND- item 01 e ELEVVA GESTAO- item 02
Pregoeiro	14/07/2022 15:59:09	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - Considerando que, na análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados para o item 01 pela empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, e para o item 02 pela empresa pela empresa ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, foi verificado, que os produtos não atendem ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, informe por favor...
Pregoeiro	14/07/2022 16:00:00	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - ...se os seus produtos, ofertados para os itens 01 e 02 são os mesmos já analisados da marca Plastimax, ou trata-se de outros modelo/referência?
22.566.110/0001-58	14/07/2022 16:01:49	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Mesma marca e modelo.
Pregoeiro	14/07/2022 16:02:13	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - Senhor proponente METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA, informe por favor, se os seus produtos, ofertados para os itens 01 e 02 são os mesmos já analisados da marca Plastimax, ou se trata de outros modelo/referência?
Pregoeiro	14/07/2022 16:02:43	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - ok
Pregoeiro	14/07/2022 16:05:29	Para METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA - Obrigada. Dessa forma, considerando que conforme análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax para os itens 01 e 02, não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, sua proposta para os referidos itens ficam desclassificadas com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
Pregoeiro	14/07/2022 16:12:15	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Senhor proponente AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, o produto ofertado pela sua empresa para o item 02, cuja marca já foi analisada pela área técnica, quando da avaliação da proposta apresentada pela empresa ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA
29.127.216/0001-02	14/07/2022 16:13:54	E o mesmo produto Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	14/07/2022 16:14:03	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Considerando que, na análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax apresentados para o item 02 pela empresa ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA, foi verificado, que o produto não atende ao especificado no termo de referencia, informe por favor, se o seu produto, é o mesmo já analisado, ou trata-se de outro modelo/referência?
Pregoeiro	14/07/2022 16:14:24	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - ok. Obrigada.
Pregoeiro	14/07/2022 16:15:48	Para AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - Dessa forma, considerando que conforme análise técnica do Descritivo Técnico do fabricante Plastimax para o item 02, não atende ao especificado no termo de referencia/anexo I do edital, sua proposta para o referido item também fica desclassificada com base no subitem 10.1.2, letra "c" c/c "j" do edital.
29.127.216/0001-02	14/07/2022 16:16:29	ok
Pregoeiro	14/07/2022 16:21:13	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor proponente WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, boa tarde.
Pregoeiro	14/07/2022 16:21:32	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Os produtos ofertados para os itens 01 e 02, estão acima dos valores estimados pela Administração e não poderão ser aceitos.
Pregoeiro	14/07/2022 16:25:14	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Informe por favor, se existe a possibilidade de reduzir os valores de forma compatível aos valores estimados pela Administração. Peço também que informe qual a marca dos produtos ofertados, para os itens 01 e 02.
Pregoeiro	14/07/2022 16:34:40	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor proponente WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, por favor, informe verifique a possibilidade de reduzir os valores de forma compatível aos valores estimados pela Administração. Informe também qual a marca dos produtos ofertados, para os itens 01 e 02.
Pregoeiro	14/07/2022 16:43:05	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor proponente WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, manifeste-se, por favor.
Pregoeiro	14/07/2022 16:49:44	Para WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Será concedido o prazo de 10 (dez) minutos para que se manifeste neste chat de mensagens. Caso não se manifeste, sua proposta será desclassificada com base no subitem 6.3 e 10.1.9, todos do edital.
Pregoeiro	14/07/2022 17:01:31	Senhores licitantes, por não ter havido propostas válidas os itens 01 e 02 serão cancelados

Sistema	14/07/2022 17:03:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/07/2022 17:05:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/07/2022 às 17:35:00.
Pregoeiro	14/07/2022 17:40:00	Senhores proponentes, a sessão será encerrada.
Pregoeiro	14/07/2022 17:40:07	Obrigada.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	11/07/2022 09:30:00	Previsão de abertura: 11/07/2022 09:40:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	11/07/2022 09:30:34	
Abertura da sessão pública	11/07/2022 09:40:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	11/07/2022 10:07:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	11/07/2022 11:59:35	Previsão de reabertura: 11/07/2022 14:30:00; suspensão para intervalo de almoço
Reativação	11/07/2022 14:32:41	
Suspensão administrativa	11/07/2022 15:48:13	Previsão de reabertura: 12/07/2022 15:00:00; suspensão para análise das propostas
Reativação	12/07/2022 15:01:54	
Suspensão administrativa	12/07/2022 15:05:12	Previsão de reabertura: 14/07/2022 15:00:00; Para análise técnica das proposta , a sessão permanecerá suspensa e será retomada às 15hs do dia 14/07/2022
Reativação	14/07/2022 15:02:36	
Abertura do prazo	14/07/2022 17:03:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/07/2022 17:05:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/07/2022 às 17:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:40 horas do dia 14 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RITA DE CASSIA GODINHO DE CAMPOS
Pregoeiro Oficial

RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA
Equipe de Apoio

PATRICIA TAMEIRAO DE MOURA GODINHO
Equipe de Apoio

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

