

## PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Pregão Eletrônico Nº 00043/2022(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

## 01.237.548/0001-12 - BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	Camiseta	Unidade	17984	R\$ 22,9000	R\$ 15,8900	R\$ 285.765,7600
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Próprio <b>Modelo / Versão:</b> Próprio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA, Descrição: em malha canelada 67% poliéster e 33% viscose, manga curta raglan, gramatura mínima de 158 g/m², tipo adulto, com personalização, cor e tamanho à escolher.						
4	Camiseta	Unidade	5994	R\$ 22,9000	R\$ 15,8900	R\$ 95.244,6600
<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Próprio <b>Modelo / Versão:</b> Próprio <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA, Descrição: em malha canelada 67% poliéster e 33% viscose, manga curta raglan, gramatura mínima de 158 g/m², tipo adulto, com personalização, cor e tamanho à escolher.						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 381.010,4200</b>

## 04.972.979/0001-28 - CHARLIE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	Cantil	Unidade	3563	R\$ 52,0000	R\$ 50,9000	R\$ 181.356,7000
<b>Marca:</b> BETEL <b>Fabricante:</b> BETEL <b>Modelo / Versão:</b> BT-0900 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CANTIL, Descrição: em polietileno, capacidade mínima de 900ml, capa protetora térmica em nylon com suporte para cinto NA, cor à escolher.						
6	Cantil	Unidade	1187	R\$ 52,0000	R\$ 50,9000	R\$ 60.418,3000
<b>Marca:</b> BETEL <b>Fabricante:</b> BETEL <b>Modelo / Versão:</b> BT-0900 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CANTIL, Descrição: em polietileno, capacidade mínima de 900ml, capa protetora térmica em nylon com suporte para cinto NA, cor à escolher.						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 241.775,0000</b>

## 30.911.535/0001-85 - A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	Capacete Segurança	Unidade	1652	R\$ 61,0000	R\$ 28,9000	R\$ 47.742,8000
<b>Marca:</b> PLASTCOR <b>Fabricante:</b> PLASTCOR <b>Modelo / Versão:</b> PLASTCOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPACETE DE SEGURANÇA, Descrição: 100% polietileno, aba total e jugular, cor à escolher.						
10	Capacete Segurança	Unidade	550	R\$ 61,0000	R\$ 28,9000	R\$ 15.895,0000
<b>Marca:</b> PLASTCOR <b>Fabricante:</b> PLASTCOR <b>Modelo / Versão:</b> PLASTCOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPACETE DE SEGURANÇA, Descrição: 100% polietileno, aba total e jugular, cor à escolher.						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 63.637,8000</b>

## 35.472.900/0001-16 - TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Capa Chuva	Unidade	6747	R\$ 140,5100	R\$ 135,0000	R\$ 910.845,0000
<b>Marca:</b> VERTICE <b>Fabricante:</b> VERTICE <b>Modelo / Versão:</b> 4200/ CA Nº28.728 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capa de chuva manga longa com capuz, confeccionada em nylon emborrachado com, no mínimo, 42 fios no urdume e 34 fios na trama, com espessura de 0,20mm (+ ou - 0,02), face externa em PVC, na cor amarelo canário, com resistência mínima ao rasgamento de 33 Kg no urdume e 26 Kg na trama. a)Fechamento com costuras duplas, faixas refletivas na cor branca (prata cristal). b)O zíper, ilhós e botões de pressão deverão ser de plástico resistente de boa qualidade. As vedações serão feitas por processo termoeletrônico. c)As faixas refletivas serão confeccionadas em retrorrefletivo na cor branco prata, que será preso ao agasalho por meio de transfer. d)Todos os dizeres, logomarca e distintivos contidos na capa serão impressos na peça conforme estabelecidos nessa especificação. e) Faixa refletiva: a capa de chuva receberá aplicação de faixa refletiva aplicada por meio de transfer, na largura de 25 mm, na cor branco prata. f) As faixas refletivas serão em número de três e deverão estar dispostas da seguinte maneira: uma em toda volta da capa, altura do peito, duas, sendo uma em cada manga, à aproximadamente, 11cm da barra da manga. g) O índice de retrorreflexão, sob chuva, não deverá ser menor que 60% do valor obtido no material seco. h) Frente: Composta de pala, medindo 300mm de altura, sobreposta, confeccionada com o mesmo tecido da capa, tendo a bainha inferior aberta servindo como respiradora, sob esta pala, é fixada uma malha sintética; i) Vista esquerda (de quem veste) deverá ser em tecido duplo, tipo carcela, com 60 mm de largura; j) Fechada por zíper com cursor destacável, costurado às vistas com máquina de duas agulhas ponto fixo, posicionado na vista esquerda (de quem veste), parte interna, a 43 mm da borda e a 500mm da bainha inferior; k) A carcela é fixada ao dianteiro da capa, por máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) a 45mm da borda deverá ser dotada de três fechos de contato, medindo 15mm de largura e 100mm de comprimento, ficando o primeiro fixado a 20mm da gola, o terceiro a 500 mm da bainha da capa e o segundo centralizado entre o primeiro e o terceiro; l) A vista direita (de quem veste) deve ser virada e pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm). m) A logomarca do demandante, nas cores originais, tamanho máximo de 10cm x 10cm, deverá ser impressa pelo método de serigrafia, com tinta indelével e resistente à água, no lado esquerdo, centralizado, dois centímetros acima da faixa refletiva. n) Mangas: Tipo raglan compridas com barra dobrada internamente, tendo acabamento através de solda eletrônica. o) Gola: Em tecido duplo, com bico de canto vivo, inclinação lateral de 75+/-5 graus, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha ponto fixo. p) Costas: Costas com uma costura ao centro até a abertura, tendo na parte superior em toda sua extensão até as costuras das cavas uma pala, medindo 300 mm de altura, sobreposta em toda extensão, no mesmo tecido da capa, tendo em cada lado na bainha uma abertura de 70 mm e a 100 mm das cavas servindo estas aberturas como respiradores. Sob a pala, é fixada juntamente com a pala uma malha sintética; q) Na parte inferior das costas possui uma abertura de 400 mm de altura a partir da bainha inferior, tendo um transpasse interno de 50 mm em toda abertura. r) A logomarca do demandante, tamanho máximo de 17,8 cm x 19,5 cm nas cores originais será aplicada nas costas da capa de chuva, centralizada, abaixo 1 cm da faixa refletiva. s) Bolsos: bolsos vazados, um em cada lado do dianteiro, posicionado na altura da cintura e embutidos, ficando na posição diagonal com inclinação lateral de 45 graus, com abertura de 300 mm de comprimento, com tampa de 60 mm de largura, fechada por velcro de forma a permitir a passagem do armamento e impedir a entrada de água. t) Capuz: capuz anatômico, fixado na base da gola através de costura, com cordel de náilon para ajuste. u) Capuz quando não estiver em uso poderá ser guardado no compartimento instalado na própria base da gola com fecho de zíper. v) Observação: Pontos por cm = 3,0cm a 3,5cm em todas as costuras. ü Indispensável o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego válido na data da abertura da proposta e na entrega. Etiqueta: a) Informações das etiquetas: dados referentes ao número do manequim, a composição do tecido, a procedência (Razão Social e CNPJ do fabricante), semestre/ano de fabricação, bem como instruções de lavagem e conservação. Embalagem individual a) Em bolsa da mesma cor e material do tecido para permitir a guarda e conservação da capa de chuva com fecho com botão de pressão. Embalagem coletiva: b) Em caixas de papelão separadas por tamanhos de capa de chuva com identificação nas quatro laterais das caixas						
8	Capa Chuva	Unidade	2249	R\$ 140,5100	R\$ 135,0000	R\$ 303.615,0000
<b>Marca:</b> VERTICE <b>Fabricante:</b> VERTICE <b>Modelo / Versão:</b> 4200/ CA Nº28.728 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capa de chuva manga longa com capuz, confeccionada em nylon emborrachado com, no mínimo, 42 fios no urdume e 34 fios						

na trama, com espessura de 0,20mm (+ ou - 0,02), face externa em PVC, na cor amarelo canário, com resistência mínima ao rasgamento de 33 Kg no urdume e 26 Kg na trama. a) Fechamento com costuras duplas, faixas refletivas na cor branca (prata cristal). b) O zíper, ilhós e botões de pressão deverão ser de plástico resistente de boa qualidade. As vedações serão feitas por processo termoeletrônico. c) As faixas refletivas serão confeccionadas em retrorrefletivo na cor branco prata, que será preso ao agasalho por meio de transfer. d) Todos os dizeres, logomarca e distintivos contidos na capa serão impressos na peça conforme estabelecidos nessa especificação. e) Faixa refletiva: a capa de chuva receberá aplicação de faixa refletiva aplicada por meio de transfer, na largura de 25 mm, na cor branco prata. f) As faixas refletivas serão em número de três e deverão estar dispostas da seguinte maneira: uma em toda volta da capa, altura do peito, duas, sendo uma em cada manga, à aproximadamente, 11cm da barra da manga. g) O índice de retrorreflexão, sob chuva, não deverá ser menor que 60% do valor obtido no material seco. h) Frente: Composta de pala, medindo 300mm de altura, sobreposta, confeccionada com o mesmo tecido da capa, tendo a bainha inferior aberta servindo como respiradora, sob esta pala, é fixada uma malha sintética; i) Vista esquerda (de quem veste) deverá ser em tecido duplo, tipo carcela, com 60 mm de largura; j) Fechada por zíper com cursor destacável, costurada às vistas com máquina de duas agulhas ponto fixo, posicionado na vista esquerda (de quem veste), parte interna, a 43 mm da borda e a 500mm da bainha inferior; k) A carcela é fixada ao dianteiro da capa, por máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4 mm) a 45mm da borda deverá ser dotada de três fechos de contato, medindo 15mm de largura e 100mm de comprimento, ficando o primeiro fixado a 20mm da gola, o terceiro a 500 mm da bainha da capa e o segundo centralizado entre o primeiro e o terceiro; l) À vista direita (de quem veste) deve ser virada e pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm). m) A logomarca do demandante, nas cores originais, tamanho máximo de 10cm x 10cm, deverá ser impressa pelo método de serigrafia, com tinta indelével e resistente à água, no lado esquerdo, centralizado, dois centímetros acima da faixa refletiva. n) Mangas: Tipo raglan compridas com barra dobrada internamente, tendo acabamento através de solda eletrônica. o) Gola: Em tecido duplo, com bico de canto vivo, inclinação lateral de 75+/-5 graus, pespontada com máquina de duas agulhas ponto fixo (bitola 6,4mm), costurada no degolo e rebatida com máquina de uma agulha ponto fixo. p) Costas: Costas com uma costura ao centro até a abertura, tendo na parte superior em toda sua extensão até as costuras das cavas uma pala, medindo 300 mm de altura, sobreposta em toda extensão, no mesmo tecido da capa, tendo em cada lado na bainha uma abertura de 70 mm e a 100 mm das cavas servindo estas aberturas como respiradouros. Sob a pala, é fixada juntamente com a pala uma malha sintética; q) Na parte inferior das costas possui uma abertura de 400 mm de altura a partir da bainha inferior, tendo um transpasse interno de 50 mm em toda abertura. r) A logomarca do demandante, tamanho máximo de 17,8 cm x 19,5 cm nas cores originais será silcada nas costas da capa de chuva, centralizada, abaixo 1 cm da faixa refletiva. s) Bolsos: bolsos vazados, um em cada lado do dianteiro, posicionado na altura da cintura e embutidos, ficando na posição diagonal com inclinação lateral de 45 graus, com abertura de 300 mm de comprimento, com tampa de 60 mm de largura, fechada por velcro de forma a permitir a passagem do armamento e impedir a entrada de água. t) Capuz: capuz anatômico, fixado na base da gola através de costura, com cordel de náilon para ajuste. u) Capuz quando não estiver em uso poderá ser guardado no compartimento instalado na própria base da gola com fecho de zíper. v) Observação: Pontos por cm = 3,0cm a 3,5cm em todas as costuras. ü Indispensável o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego válido na data da abertura da proposta e na entrega. Etiqueta: a) Informações das etiquetas: dados referentes ao número do manequim, a composição do tecido, a procedência (Razão Social e CNPJ do fabricante), semestre/ano de fabricação, bem como instruções de lavagem e conservação. Embalagem individual a) Em bolsa da mesma cor e material do tecido para permitir a guarda e conservação da capa de chuva com fecho com botão de pressão. Embalagem coletiva: b) Em caixas de papelão separadas por tamanhos de capa de chuva com identificação nas quatro laterais das cai

17	<u>Vestuário proteção</u>	Unidade	1014	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	R\$ 253.500,0000
----	---------------------------	---------	------	--------------	--------------	------------------

Marca: VERTICE

Fabricante: VERTICE

Modelo / Versão: 0190/CA Nº 43.147

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACACÃO DE SEGURANÇA, Características Técnicas Mínimas: Confeccionado em nylon emborrachado com altura mínima de 1,40 m e acoplado com botas de PVC forradas, Tipo: Pantaneiro, Cor: A escolher. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Macacão fabricado em nylon emborrachado, no mínimo, 0,35mm e acoplado com botas de PVC forradas. a) Altura mínima do macacão: 1,40 m. b) Deve possuir cordão de nylon perpassando toda a extensão da parte superior do macacão com saída por dois ilhós para a amarração, a fim de possibilitar um melhor ajuste ao corpo do usuário e vedação a fim de evitar a entrada de água por cima. c) Deve possuir suspensório ajustável com dois tirantes acoplado à parte superior de trás do macacão e com engates rápidos para fixação na parte frontal, a fim de segurar as duas partes ao corpo. d) As costuras devem ser vedadas internamente eletronicamente devendo ser 100% impermeável. e) Cor: a escolher. f) Tamanhos a serem definidos pelo órgão contratante. g) Indispensável o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego válido na data da abertura da proposta e na entrega. Embalagem individual: a) Em saco plástico individual, a fim de possibilitar fácil manuseio. Em ambas, deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho. Embalagem coletiva: a) Em caixas de papelão cujo conteúdo não ultrapasse 22 kg, separados em sacos plásticos selados com, no máximo, 5 (cinco) unidades. As peças devem vir em caixas de papelão separadas por tamanhos, devidamente identificadas na parte externa em todas as laterais da caixa, por etiquetas tamanho A4.

18	<u>Vestuário proteção</u>	Unidade	337	R\$ 250,0000	R\$ 250,0000	R\$ 84.250,0000
----	---------------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: VERTICE

Fabricante: VERTICE

Modelo / Versão: 0190/CA Nº 43.147

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACACÃO DE SEGURANÇA, Características Técnicas Mínimas: Confeccionado em nylon emborrachado com altura mínima de 1,40 m e acoplado com botas de PVC forradas, Tipo: Pantaneiro, Cor: A escolher. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Macacão fabricado em nylon emborrachado, no mínimo, 0,35mm e acoplado com botas de PVC forradas. a) Altura mínima do macacão: 1,40 m. b) Deve possuir cordão de nylon perpassando toda a extensão da parte superior do macacão com saída por dois ilhós para a amarração, a fim de possibilitar um melhor ajuste ao corpo do usuário e vedação a fim de evitar a entrada de água por cima. c) Deve possuir suspensório ajustável com dois tirantes acoplado à parte superior de trás do macacão e com engates rápidos para fixação na parte frontal, a fim de segurar as duas partes ao corpo. d) As costuras devem ser vedadas internamente eletronicamente devendo ser 100% impermeável. e) Cor: a escolher. f) Tamanhos a serem definidos pelo órgão contratante. g) Indispensável o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego válido na data da abertura da proposta e na entrega. Embalagem individual: a) Em saco plástico individual, a fim de possibilitar fácil manuseio. Em ambas, deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho. Embalagem coletiva: a) Em caixas de papelão cujo conteúdo não ultrapasse 22 kg, separados em sacos plásticos selados com, no máximo, 5 (cinco) unidades. As peças devem vir em caixas de papelão separadas por tamanhos, devidamente identificadas na parte externa em todas as laterais da caixa, por etiquetas tamanho A4.

24	<u>Roupa Impermeavel</u>	Unidade	1383	R\$ 199,5400	R\$ 175,0000	R\$ 242.025,0000
----	--------------------------	---------	------	--------------	--------------	------------------

Marca: VERTICE

Fabricante: VERTICE

Modelo / Versão: 3020/ CA Nº 28.740/28.742

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROUPA IMPERMEÁVEL, Características: Calça e jaqueta em nylon emborrachado, cor e tamanho à escolher. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Conjunto Impermeável - calça e camisa manga longa de segurança confeccionado em nylon emborrachado composto de camisa e calça, cor única, a critério do Contratante. Camisa mangas longas, modelo fechado, parte frontal com fechamento em velcro, com capuz ajustável com cordone, borda inferior (bainha) ajustável, com cordone. Calça comprida com cintura ajustável através cordone, sem bolso. a) Tamanhos: P, M, G, GG e XG (a serem definidos pelo órgão demandante). b) Cor a escolher. c) Indispensável o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego válido na data da abertura da proposta e na entrega. Etiqueta a) Fixadas em caráter permanente e indelével na parte traseira lado interno da gola na cor branca contendo: símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima na cor preta. Embalagem individual: a) Em saco plástico opaco acondicionamento individual, fusionado em máquina seladora. Dentro saco plástico deverá ser colocado um pedaço de papelão, na mesma área do tamanho da peça dobrada, que deve ser colocado por dentro da peça, a fim de possibilitar fácil manuseio. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho. Embalagem coletiva: a) Em caixas de papelão cujo conteúdo não ultrapasse 22 kg, separados em sacos plásticos selados com, no máximo, 10 unidades. As peças devem vir em caixa de papelão separadas por tamanhos, devidamente identificadas na parte externa em todas as laterais da caixa, por etiquetas tamanho A4. b) O Contratante é o responsável por contar os produtos no ato da entrega. O Contratado deverá comprovar as quantidades informadas nas embalagens no local indicado para a entrega.

25	<u>Roupa Impermeavel</u>	Unidade	461	R\$ 199,5400	R\$ 175,0000	R\$ 80.675,0000
----	--------------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: VERTICE

Fabricante: VERTICE

Modelo / Versão: 3020/ CA Nº 28.740/28.742

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ROUPA IMPERMEÁVEL, Características: Calça e jaqueta em nylon emborrachado, cor e tamanho à escolher. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Conjunto Impermeável - calça e camisa manga longa de segurança confeccionado em nylon emborrachado composto de camisa e calça, cor única, a critério do Contratante. Camisa mangas longas, modelo fechado, parte frontal com fechamento em velcro, com capuz ajustável com cordone, borda inferior (bainha) ajustável, com cordone. Calça comprida com cintura ajustável através cordone, sem bolso. a) Tamanhos: P, M, G, GG e XG (a serem definidos pelo órgão demandante). b) Cor a escolher. c) Indispensável o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego válido na data da abertura da proposta e na entrega. Etiqueta a) Fixadas em caráter permanente e indelével na parte traseira lado interno da gola na cor branca contendo: símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima na cor preta. Embalagem individual: a) Em saco plástico opaco acondicionamento individual, fusionado em máquina seladora. Dentro saco plástico deverá ser colocado um pedaço de papelão, na mesma área do tamanho da peça dobrada, que deve ser colocado por dentro da peça, a fim de possibilitar fácil manuseio. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho. Embalagem coletiva: a) Em caixas de papelão cujo conteúdo não ultrapasse 22 kg, separados em sacos plásticos selados com, no máximo, 10 unidades. As peças devem vir em caixa de papelão separadas por tamanhos, devidamente identificadas na parte externa em todas as laterais da caixa, por etiquetas tamanho A4. b) O Contratante é o responsável por contar os produtos no ato da entrega. O Contratado deverá comprovar as quantidades informadas nas embalagens no local indicado para a entrega.

**Total do Fornecedor: R\$ 1.874.910,0000**

36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23	<u>Respirador</u>	Unidade	6859	R\$ 9,0000	R\$ 9,0000	R\$ 61.731,0000

Marca: DELTA PLUS

Fabricante: DELTA PLUS

Modelo / Versão: PFF3 C/ VALVULA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe N99, Pff3 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 99% - Sl, Tipo: C/Cor, Tipo Uso: Descartável, Formato: Dobrável, Tipo Bico De Pato, Quantidade Válvulas: C/ Válvulas, CA 38.505

26	<u>Respirador</u>	Unidade	2286	R\$ 9,0000	R\$ 9,0000	R\$ 20.574,0000
----	-------------------	---------	------	------------	------------	-----------------

Marca: DELTA PLUS

Fabricante: DELTA PLUS

Modelo / Versão: PFF3 C/VALVULA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe N99, Pff3 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 99% - Sl, Tipo: C/Cor, Tipo Uso: Descartável, Formato: Dobrável, Tipo Bico De Pato, Quantidade Válvulas: C/ Válvulas, CA 38.505

**Total do Fornecedor: R\$ 82.305,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 2.643.638,2200**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)